



Nemzeti  
Közlekedési  
Hatóság

Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Ikt.sz: 2832/2007



DBR Metro - (C) Atlasz

Tárgy:

A Budapest DBR Metró I. szakasz  
Népszínház utcai állomáshoz  
kapcsolódó útépités és gyalogos  
átkelőhely kijelölés úthatósági  
engedélye

Ügyiratszám:

425/7/2007. KAF

Ügyintéző:

M. Takács Attila

Telefon:

473-35-17

Melléklet:

- 37 db nyilatkozat,  
- gyalogos-átkelőhelyek jellemző  
paraméterei (BFFH, FKF Zrt.  
részére)

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.		
2832/2007		
2007 NOV 14		
1	CSA	1

### HATÁROZAT

A **Budapesti Közlekedési (BKV) Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság** (továbbiakban: Engedélyes) (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) – mint **Engedélyes** – megbízásából eljáró Közlekedés Kft. (1052 Bp. Bécsi u. 5.) által a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Közlekedési Alágazatok Főosztálya (továbbiakban: Hatóság) (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) – jogelődjéhez a Fővárosi Közlekedési Felügyelet Közúti-Vasúti Szakághoz benyújtott kérelme alapján a következő döntést hoztam:

Az engedélykérő fenti tárgyú kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, helyt adtam és a rendelkező részben előírt alábbi feltételekkel a

**Bp. VIII. ker. Népszínház utca – Köztársaság tér (Dologház utca – Luther utca – Nagyuvaros utca) csomópont, út- és járda átépítési munkáira**

- az útépitési engedélyt megadom,
- és a csomópontban 6 db gyalogos-átkelőhely áthelyezését,
- a Nagyuvaros utca 2/a számú ház Népszínház utcai oldalán a járda és járdasziget közötti
  - 1 db gyalogos-átkelőhely megszüntetését
- valamint a Luther utca – Szilágyi utca csomópontban a Luther utcán átvezető gyalogos-átkelőhely kijelölését engedélyezem.

**Engedélyes:** BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.)

Az engedély a jogerőre emelkedést követően három évig érvényes.

Az építéssel érintett területek tulajdonosai, kezelői:

- **VIII. ker. Köztársaság tér (Luther utca, Dologház utca)** (hrsz. 34704, hrsz. 34705): Budapest Fővárosi Önkormányzat (1052 Budapest, Városház u. 9-11.), kezelője a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály (1052 Bp. Városház u. 9-11.)

Közlekedési Alágazatok Főosztálya

H-1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. Telefon: +36 1 473 3500 Fax: +36 1 430-27-12 Internet: www.nkh.gov.hu

- VIII. ker. Népszínház utca (hrsz. 34775/2) Budapest VIII. ker. Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 65-67.)
- VIII. ker. Nagyfuváros utca (hrsz. 35055) Budapest VIII. ker. Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 65-67.)

### I. Út- és forgalomtechnikai hatósági előírások:

A kivitelezést a Közlekedés Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) által készített 2982 tervszámú 017 rajzszámú útépítés és forgalomtechnika engedélyezési tervére a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Forgalomtechnikai Alosztály 2006. szeptember 20-án kelt 10-13/1577/2007. számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásával, a 2982 tervszám 017 rajzszám 01 módosítás útépítés és forgalomtechnika engedélyezési terve szerint kell megvalósítani:

1. A gyalogosforgalom akadálymentességének biztosítására a gyalogos-átkelőhelynél a járda szegélyét le kell süllyeszteni az útpálya szintje fölé 0,02 m-re, melyet a járdában 5%-ot nem meghaladó lejtésű rámpával kell kialakítani. A vakok és gyengénlátók számára megfelelő burkolatot (segítő köveket) kell a járdában létesíteni. Az előírástól eltérő kivitelezés esetén visszabontást és megfelelő helyreállítást helyezek kilátásba.
2. A jelzőlámpás csomópontot távkapcsolóval aktivizálható hangosítással kell ellátni.
3. A gyalogos-átkelőhely környezetében 20 lux ( $1,5 \text{ cd/m}^2$ ) és 0,4 megvilágítási egyenletesség mértékét mindenkor biztosítani kell.
4. A hivatkozott terv szerinti gyalogos-átkelőhely tartós útburkolati jeleinek felfestése és a gyalogos-átkelőhely forgalom részére történő átadása csak a terven szereplő egyéb módosítások elkészülte és a közvilágítás megfelelőségének ellenőrzése után történhet.
5. A kivitelezés megkezdésekor a megbízott építési műszaki ellenőr személyét hatóságomnak be kell jelenteni. A kivitelezési munkák során építési naplót kell vezetni.

Engedélyem a tárgyalt területen kívül eső területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesíti engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

Engedélyes az útépítés kivitelezésének kezdési időpontját köteles hatóságomnak bejelenteni.

### II. Tulajdonosok, szakhatóságok, közművek és egyéb szolgáltatók előírásai:

A kivitelezés megkezdése előtt és a kivitelezés során a határozat mellékletét képező és csatolt tulajdonosi-, szakhatósági-, kezelői- és közműnyilatkozatokban foglaltakat be kell tartani:

#### *Érintett ingatlantulajdonosok, szakhatóságok előírásai:*

- Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottságának 2007. január 14-én kelt 20-3534/1/2006. sz. tulajdonosi hozzájárulása (1.sz. melléklet),
- Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2006. 10. 04-én kelt 31000-4671-3/2006. sz. tulajdonosi hozzájárulása (2. sz. melléklet)
- Budapest VIII. ker. Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 2006. október 6-án kelt 12-1105/2006. sz. tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása (3.;4.sz. melléklet),
- Budapest VIII. ker. Polgármesteri Hivatal Főépítész 26-50/2006. számú 2006. augusztus 30-án és a Közlekedés Kft. által készített 2982 tervszámú 200 rajzszámú Az Erkel Színház és a Köztársaság téri park parkoló mérlegre tett nyilatkozata (5.;6.sz. melléklet),

- ÁNTSZ Budapest Fővárosi VIII.- IX. ker. Intézete 2007. január 8-án kelt 76-2/2007. sz. szakhatósági hozzájárulása (7. sz. melléklet),
- Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2007. január 12-én kelt VIII-2001/2007. számú szakhatósági hozzájárulása, 2007. február 12-én kelt 11094/2007. számú nyilatkozata és 2007. április 5-én tartott egyeztetési emlékeztető (8.; 9.sz. melléklet),
- KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. január 8-án kelt KTVF:56450/2006. sz. szakhatósági hozzájárulása (10. sz. melléklet),
- Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 2007. január 4-én kelt HB-612-1/2007. sz. szakhatósági hozzájárulása (11. sz. melléklet),
- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 2007. február 22-én kelt Bp.-01082/2007. sz. szakhatósági hozzájárulása (12. sz. melléklet),
- BRFK VIII. ker. Rendőrkapitányság 2007. március 9-én kelt 169/4/2007. ált. sz. nyilatkozata (13. sz. melléklet),

*Érintett kezelők, üzemeltetők, közművek, szolgáltatók előírásai:*

- BFFH Környezetvédelmi Ügyosztály 2006. július 19-én kiadott 08-731/14/2006. sz. kezelői állásfoglalása (14. sz. melléklet),
- BFFH Közlekedési Ügyosztály Út-műtárgy Alosztály 2006. szeptember 29-én kiadott 10-308/104/2006. sz. közútkezelői állásfoglalása (15. sz. melléklet),
- Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2006. szeptember 11-én kelt 551/78/154/1920/2006. számú útüzemeltetői véleménye (16. ;17., 18. sz. melléklet),
- BFFH Közlekedési Ügyosztály Tömegközlekedési Alosztály 2006. július 11-én kelt 10-308/104/2006. számú, 2006. szeptember 20-án kelt 10-13/1577/2006. számú állásfoglalása és 2007. március 20-án kelt nyilatkozata (19.,20.,21. sz. melléklet),
- Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2006. augusztus 23-án kelt 49/2662/2006. számú forgalomtechnikai üzemeltetői véleménye és 2007. március 13-án tett nyilatkozata (22.,23.sz. melléklet),
- Budapesti Közlekedési Zrt. Közlekedési Igazgatóság 2006. július17-én kelt 51/1537/2006. számú üzemeltetői véleménye és 2007. március 19-én tett nyilatkozata (24.,25.sz. melléklet),
- Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 2006. július 31-én kelt közműnyilatkozata (26. sz. melléklet),
- BDK Kft. 2006. július 12-én kelt BDK/2223/06.06.21. sz. közműkezelői nyilatkozata (27. sz. melléklet),
- Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 2006. július 19-én kelt 5709-5368/1/2006.Hál.főo. nyilatkozata (28. sz. melléklet)
- Fővárosi Gázművek Rt. Hálózatberuházási Osztály 2006. július 17-én kelt K-1703/HBO sz. nyilatkozata (29. sz. melléklet)
- Fővárosi Vízművek Zrt. 2006. augusztus 8-án kelt 346266 (MSZO-2486/06. sz nyilatkozata (30. sz. melléklet)
- Antenna Távközlési Rt. 2005. február 7-én kelt nyilatkozata (31. sz. melléklet)
- Invitel Rt. 2006. július 6-án kelt 1638/2006. számú nyilatkozata (32. sz. melléklet)
- Novotron Informatikai Zrt. 2006. július 25-én kelt nyilatkozata (33. sz. melléklet)
- PanTel Holding Rt. 2005. február 25-én kelt 226/02/2005. számú nyilatkozata (34. sz. melléklet)
- Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság 2006. július 11-én kelt 4399/2006 számú közműkezelői nyilatkozata (35. sz. melléklet),
- T-Kábel Magyarország Kft. 2005.augusztus 30-án kelt E.726/2005. számú közműkezelői nyilatkozata (36. sz. melléklet),

- Siemens Trafficom Kft. 2006. július 21-én kelt 8840/2006. sz. nyilatkozata (37. sz. melléklet),

Kikötést nem tartalmazó nyilatkozatok nem kerülnek csatolásra a határozathoz melyek az alábbiak:

- Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2007. január 3-án kelt 51-2/2/2007. sz. nyilatkozata,
- Honvédelmi Minisztérium Hadművelési és Kiképzési Főosztály 2007. január 2-án kelt 6018/2/2006. sz. nyilatkozata,
- BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály 2007. január 10-én kelt 181-1/9/4-2/2006. Ált. sz. nyilatkozata,
- Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2007. október 4-én kelt 460/1/017/2007. számú nyilatkozata,
- Budapesti Bányakapitányság 2007. február 16-án kelt BBK /347/2/2007. sz. nyilatkozata,
- BFFH Közlekedési Ügyosztály Közlekedésfejlesztési Alosztály 2006. július 4-én kelt 10-308/104/2006. számú állásfoglalása
- Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztály 2007. október 18-án kelt 12-1940/2007. számú nyilatkozata,
- FÖTÁV Zrt. 2006. június 27-én kelt 105848 sz. nyilatkozata,
- Antenna Hungária Rt. 2005. február 2-án kelt nyilatkozata,
- EMKTV Kft. 2006. július 10-én kelt nyilatkozata,
- FiberNet Zrt. 2006. augusztus 7-én kelt nyilatkozata,
- GTS-DATANET Távközlési Kft. 2006. július 20-án kelt SZH-04/01/2006. sz. nyilatkozata,
- MVM Zrt. 2006. július 10-én kelt TKGO-E 1663/2006. számú nyilatkozata,
- UPC Magyarország Kft. 2006. május 30-án kelt DocID:3483 sz. nyilatkozata.

#### **A kikötések teljesítéséért az Engedélyes felelős.**

**Engedélyes köteles bejelenteni Hatóságomnak a fenti kikötések teljesülését és a létesítés tényleges időpontját.**

**Engedélyem nem mentesíti az Engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.**

Az engedélyezett létesítmény kivitelezésének megkezdése előtt 30 nappal Engedélyes köteles az érintett útkezelőktől a munkakezdési útkezelői hozzájárulást beszerezni. Az ehhez szükséges forgalomtechnikai kezelői-, szakhatósági-, közmű-üzemeltetői és egyéb szolgáltatói hozzájárulásokat be kell szerezni, és az abban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

A kivitelezés megkezdését az engedélyező hatóságnak, az érintett szerveknek, szakhatóságoknak, közmű-üzemeltetőknek be kell jelenteni, szükséges esetekben szakfelügyeletet kell kérni.

A nettó 30 millió forintos kivitelezés értékét meghaladó, illetve a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenység fentiekén túlmenően akkor kezdhető meg, illetve folytatható, ha építető annak tényét legalább 15 nappal előbb hatóságomnak mint egyben tárgyi ügyben építésfelügyeleti szervnek az Étv. 58.§ (7) bek. szerinti adattartalommal bejelentette.

Az útépitést csak a szükséges közműkiváltásokat és védelembe helyezéseket követően lehet megkezdni.

A közműkiváltások, közműépítések kiviteli terveit az Engedélyes jóváhagyásra az illetékes kezelőknek, üzemeltetőknek és hatóságoknak tartozik benyújtani.

Az építés során az érintett ingatlanok megközelíthetőségét, az üzemelő közművek védelmét mindenkor biztosítani kell.

A kivitelezés megkezdésekor a megbízott építési műszaki ellenőr személyét be kell jelenteni hatóságomnak. A kivitelezési munkák során építési naplót kell vezetni.

A felvonulási, szállítási útvonalként használt utak munkavégzés alatti tisztántartásáról, ill. az eredeti állapot visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

Engedélyem idegen ingatlanok birtokbavételére nem jogosít, és nem mentesíti Engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól, ill. az építkezéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönti el. A határozat csak az engedély jogerőre emelkedését követően, annak számával záradékolt engedélyezési tervvel együtt érvényes.

Az Engedélyes személyében beállott változást fenti számra hivatkozással Engedélyes köteles bejelenteni hatóságomnál. Az engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek az Engedélyest vagy jogutódját illetik meg.

Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges, Engedélyes köteles a módosított terveket 3 példányban és a módosítás okát is részletező műszaki leírást a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt hatóságomnak megküldeni.

Az engedély esetleges átruházásához, szükség szerű meghosszabbításához a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól engedélyt kell kérni. A tervmódosítás, a meghosszabbítás és az engedély-átruházás díjköteles.

A forgalomba helyezési engedélyt a forgalom részére való megnyitás tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal az Engedélyes (építető) köteles hatóságomtól megkérni. A kérelemhez csatolni kell 1-1 példányban - de legkésőbb a helyszíni szemlén kell átadni - a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet (melynek tartalmaznia kell az érintett szervek, szakhatóságok, közmű-üzemeltetők és egyéb szolgáltatók nyilatkozatait, valamint a tulajdonosi-, kezelői- és üzemeltetői határokat ábrázoló helyszínrajzot az érintettek hiteles aláírásával igazoltan), az elkészült létesítmény tényleges állapotát rögzítő megvalósulási tervdokumentációt, valamint a beépített anyagok minőségi bizonylatait, továbbá a műszaki ellenőr összesített értékelését a kivitelezési munkákról. A forgalomba helyezési eljárás díjköteles.

A műszaki átadás-átvételi eljáráson tett út és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás alapján kiadott forgalomba helyezési engedély kézhezvételét követően kerülhet sor az elkészült létesítménynek a közút kezelője részére történő átadásra.

Az elkészült létesítmény forgalomba helyezési engedélyének megszerzéséig a létesítmények karbantartása - beleértve a felbontott útburkolat helyreállítását is - az Engedélyes feladata.

A forgalomba helyezési engedély kiadásáig a létesítményt a forgalom részére megnyitni nem szabad.

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a hatósági döntésben megállapított kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 125.§ a) pontja és 140. § (1) bekezdés d) pontja alapján eljárási bírság szabható ki, amelynek összege a 61. § (2) bekezdés szerint természetes személy esetén 500.000.-Ft-ig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000.- Ft-ig terjedhet.

A kötelezettség ismételt megszegése (nem teljesítés) esetén az eljárási bírság a 61. § (3) bekezdés szerint ismételten kiszabható.

Továbbá felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 29/A.§ (1)-(2) bekezdése alapján az engedélytől eltérő létesítés esetén az útügyi hatósági eljárási díj ötszöröséig terjedő bírság szabható ki.

Határozatommal szemben a fellebbezést a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Hatóságomnál benyújtva, - 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. - de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához címzetten lehet előterjeszteni.

A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala dönt.

A fellebbezési eljárás a többször módosított 26/1997. (XII. 12.) KHVM. rendelet 2. §. (1) bekezdése szerint díjköteles. A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50 %-a, 268.200 Forint.

A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

A feladóvevény másolatát vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez kell csatolni. Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik vagy valamennyi érintett a fellebbezési jogáról lemond, a határozat jogerőre emelkedik.

Erről a záradékolt tervdokumentáció 2 pld-ának megküldésével az Engedélyest értesítem.

## INDOKOLÁS

A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) mint Engedélyes megbízásából eljáró Közlekedés Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.) 2006. október 9-én kérelmet nyújtott be a Budapest VIII. kerület Népszínház utca – Köztársaság tér (Dologház utca – Luther utca – Nagyfuvaros utca) csomópont átépítése, gyalogos-átkelőhely áthelyezése, kijelölése és megszüntetése ügyében. A kérelemhez csatolta az általa 2982 tervszámon készített a „Budapest, 4. Metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezése. Bp.; VIII. ker. Népszínház utca állomás útépités és forgalomtechnikai terve” tervdokumentációját.

A tervek az érintett – Népszínház utca – Köztársaság tér (Dologház utca – Luther utca – Nagyfuvaros utca) csomópont, a metróállomáshoz kapcsolódóan megnövekvő gyalogosforgalmi áramláshoz igazodó szegélykorrekciós átépítést és gyalogos-átkelőhelyek áthelyezését tartalmazzák.

Az eljárás megindításáról az érintett tulajdonosokat, szakhatóságokat, kezelőket és közmű üzemeltetőket levélben, az építéssel érintett közterületek szomszédjait – azok nagy számára való tekintettel - kifüggesztés útján értesítettük.

A tervezett közlekedési létesítmények megvalósításához szükséges feltételek tisztázására egyeztető tárgyalást tartottunk. Az egyeztető tárgyalás során megbeszélésre került feltételekkel átdolgozott és az érintett kezelők, üzemeltetők hozzájárulásával ellátott tervdokumentáció 2007. április 10-én érkezett Hatóságunkhoz, mely alapján az engedély kiadásra került.

Tárgyi engedély a Fővárosi Önkormányzat, valamint Budapest VIII. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő közutak munkáinak engedélyezését tartalmazza a rendelkező részben megített felsorolás szerint.

A szakági tervező tervezői jogosultsága a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő.

A rendelkező részben foglaltakat a közúti és gyalogos közlekedés biztonságának fokozása érdekében írtam elő. A Nagyfuvaros utca 2/a számú ház Népszínház utcai oldalán a járda és járdasziget közötti 1 db gyalogos-átkelőhely megszüntetését engedélyeztem, mivel a tárgyi útépités során gyalogos-átkelőhely helyén egységes gyalogos felület kerül kialakításra.

A gyalogos-átkelőhely létesítésével érintett gyalogos felületekkel kapcsolatos előírásokat azok biztonságos és akadálymentes használhatóságának érdekében rendelttem el.

Az 536.400 Ft eljárási díj befizetése megtörtént.

Az építési műszaki ellenőri tevékenységről a 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet intézkedik. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezető tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról kiadott 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben foglaltak az irányadók.

A gyalogos-átkelőhely létesítését a rendelkező részben foglalt előírásokkal, a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM számú együttes rendelet (KRESZ), valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló módosított 20/1984. (XII. 21.) KM. számú rendelet előírásainak megfelelően engedélyeztem.

Jelen határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 20. § (1) bek., 29. § (1) bek., 71.§ (1) bek., 102. § 1)

bek., és a 104. § 1) bek. szerint, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint a 4.§. (2) bekezdésben biztosított jogkörömben eljárva, a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 29.§. (7) bekezdése előírásait figyelembe véve hoztam meg.

Az eljárási költség viselésére vonatkozó előírásokat a Ket. 153 §. (1) a.) és (2) 2. pontja tartalmazza.


A fellebbezés lehetősége a Ket. 98.§ (1) bekezdése, illetőleg a 99. § (1) bekezdése alapján biztosított.

A 263/2006. (XII. 20) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet és a Polgári Légiközlekedési Hatóság jogutódja.

Budapest, 2007. október 25.

Dr. Körtvélyessy Zsolt regionális igazgató nevében




  
Hunyadi István

22. főosztályvezető-helyettes

A határozatot tértivevénnyel kapják:

1. Engedélyes
2. Érintettek
3. Irattár
4. Előadó







Érkezett: 2006.05.11/4820

Tervszám: 1008

Ügyintéző: Jékely M.

6

**FOVÁROSI KÖZGYULÉS**  
**VÁROSTERVEZÉSI ÉS VÁROSKÉPVÉDELMI BIZOTTSÁGA**

Ikt. szám : 20-3534/1/2006  
Előadó : Rozgonyi László  
Tel: 327-1000/2653 mellék

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás

1./1 mell.

**DBR Metró Projekt Igazgatóság**

Budapest.  
Curia u. 3.  
1053

Tisztelt Cím !

A Fővárosi Önkormányzat képviselőjében eljáró Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság a Közlekedés Kft. által benyújtott kérelemre a **DBR Metró Projekt Igazgatóság** mint beruházó részére a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V.15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján - a fővárosi tulajdonú közterületeken, mint a Fővárosi Önkormányzat forgalomképtelen vagyonán a **Budapest, 4. számú metróvonal VIII.ker. Népszínház utcai megálló-Köztársaság téri érintett szakaszán útépités, forgalomtechnika kiviteli munkáihoz / a mellékelt 2982. sz. dokumentáció alapján /**

**tulajdonosi hozzájárulását**  
**az alábbiakban meghatározott feltételek és kikötések betartásával**  
**a d j a m e g**

**Feltételek és kikötések:**

1. *Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót(építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, amelyek megléte nélkül a kivitelezési munkák nem kezdhetők meg.*
2. *A beruházónak a Közlekedési Ügyosztály „Közútkezelői hozzájárulás”-át a KHVM 19/1994. sz. rendelet 6-7.§-a alapján előírt mellékletek csatolásával meg kell kérni és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.*
3. *A beruházónak a Környezetvédelmi Ügyosztály „Kezelői hozzájárulás”-át meg kell kérni és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.*
4. *A beruházónak(építetőnek) a burkolatbontási hozzájárulást a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályától előzetesen meg kell kérni !*
5. *A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg.*

1052 Budapest V., Városház utca 9-11. Levélcím: 1840 Budapest.


Telefon: 327-1000

THDBR071

A./2 mell.

- 6. A felszíni szerelvényeket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a közúti és járda úrszelvény biztosítva legyen.
  - 7. A kivitelezés megkezdése előtt 30 nappal köteles a **beruházó (építető)** a BFFH Közlekedési Ügyosztályától külön a munkakezdési közútkezelői hozzájárulást megkérni.
  - 8. Az engedélyes köteles a helyreállítási munkák elkészültéről a közút kezelőjén kívül a közterület tulajdonosát is írásban értesíteni.
  - 9. Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával a kiadás napjától számított 1 évig érvényes!
- Budapest, 2006. július hó 12.

A Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság nevében




*[Handwritten signature]*  
Dr. Endrődy István  
elnök

A főjegyzőtől átruházott hatáskörében

ellenjegyezte:

*[Handwritten signature]*

Király Péter ügyosztályvezető  
Vállalkozási és Vagyongazdálkodási Ügyosztály



**Beruházói(építetői) záradék:**  
A tulajdonosi hozzájárulásban foglaltakat tudomásul vettem, és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem.

Budapest, 2006. július 12.

*[Handwritten signature]*  
aláírás, bélyegző

**Kapják:**

- 1. DBR Metró Projekt Igazgatóság (beruházó)
- 2. Közlekedés Kft. ( 1052 Bp, Bécsi utca 5.)
- 3. VIII. ker. PMH Jegyzője
- 4. Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. 1085 Bp. Alföldi u. 7.
- 5. Fővárosi Közterület Felügyelet 1052. Bp. Akadémia u. 1.
- 6. BFFH Környezetvédelmi Ügyosztály
- 7. BFFH Közlekedési Ügyosztály, Út- műtárgy alosztály
- 8. Irattár

Budapesti Közlekedési Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  
DBR Metró Projekt Igazgatóság  
1072 Budapest, Akácfa u. 15.



Kincstári Vagyoni Igazgatóság

Érkezett: 2006. 10. 09. / 16:00  
Iktatószám: 2982  
Bírálati bizottság: Kétsz. 17

7

Vezérigazgató

1054 Budapest, Zoltán u. 16. Tel.: 331-1500, 331-7148 Fax: 312-1828 Levélcím: Budapest, 1392 Pf.: 282

Iktatószám: 31000 - / 2006.  
Előadó: Tamás Tibor  
Tel: 331-1500/1118  
Hiv.sz.:

lyb 41-3

2. mell.

Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.

Borsós Ferenc úr részére  
irodavezető

Budapest  
Pf.262  
1364

Tisztelt Irodavezető úr!

Hivatkozva a II/914. ikt.sz. levelére, szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Állam képviseletében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság

hozzájárulását

adja a Népszínház utca metróállomás építéshatósági engedélyezési eljárásához, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Állami Operaház kezelésében lévő, Budapest 34704 hrsz-on felvett ingatlan tekintetében, azzal a feltétellel, hogy a vagyonkezelő is rendelkezésükre bocsátja hozzájáruló nyilatkozatát.

Budapest, 2006. 10. 04

Tisztelettel:

Zelles Sándor  
vezérigazgató





BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Vagyonkezelési Osztály

1082 Budapest, Baross u. 63-67.  
Tel: 459-2266, Fax: 459-2276

Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft  
K. Boda Ilon irodavezető helyettes  
1052 Budapest, Bécsi u. 5.

Érkezett: 2006. 10. 18. / 6238

Tervszám: 3003

Ügyintéző: H. G. L.

3/A mell

ⓔ

F. K. L. & K. K. L.

Üi.: Kovácsné M. Zsuzsa

Tel.: 459-22-71

Iktatószám: 12-1105/2006

Tárgy: Budapest, VIII. ker. 4. sz. metróvonal felszíni rendezése  
Népszínház utcai állomás

Hivatkozva a tárgyi témában érkezett megkeresésre értesítjük Önt, hogy a Józsefvárosi Tulajdonosi Bizottság 1101/2006.(IX.25.) számú határozatával a

### TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁST MEGADTA

a Budapest, VIII. ker. 4. sz. metróvonal felszíni rendezése-Népszínház utcai állomás munkálataihoz.

A Tulajdonosi Bizottság a megadott hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, ha a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik, és jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról. Továbbá kötelezi a kérelmezőt az út- és járdaburkolat megfelelő műszaki minőségben történő helyreállítására.

Budapest, 2006. október 06.

Tisztelettel:

Varga Katalin  
osztályvezető

Hozzájárulásomról értesül:

- 1.) Címzett
- 2.) Irattár

Napirend 17. pontja                      Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft tulajdonosi  
hozzájárulási kérelme / 4. sz. metróvonal felszínrendezési  
munkálatai – Népszínház állomás  
Előterjesztő: Vagyonkezelési Osztály (írásbeli előterjesztés)

**A Tulajdonosi Bizottság 1101/2006. (IX.25.) TB sz. határozata  
(egyhangú, 7 igen szavazattal)**

A Tulajdonosi Bizottság a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft kérésére a Budapest, VII. 4. sz. Metróvonal felszínrendezési munkálatai kapcsán szükséges burkolatbontáshoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja a következő feltétellel:

- A burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik;
- Jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról;
- Kötelezi a kérelmezőt az útburkolat megfelelő műszaki minőségben történő helyreállítására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2006. október 05.

**A végrehajtást végzi: Vagyonkezelési Osztály**

Napirend 18. pontja                      Közmű hozzájárulási kérelmek burkolatbontáshoz  
Előterjesztő: Vagyonkezelési Osztály (írásbeli előterjesztés)

**A Tulajdonosi Bizottság 1102/2006. (IX.25.) TB sz. határozata  
(egyhangú, 7 igen szavazattal)**

Érkezett: 2006. 10. 18. / 6229

Tervszám: 3092

Ügyintéző: K. K. K. K. K.



BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Vagyonkezelési Osztály

1082 Budapest, Baross u. 63-67.  
Tel: 459-2266, Fax: 459-2276

My  
L  
FKT & Képz.  
h. mell

Üi.: Kovácsné M. Zsuzsa

Tel.: 459-22-71

Iktatószám: 12-1105/2006

A Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.) kérelmére és az ahhoz csatolt Antosik Ferencné szakági tervező által készített, TSZ: 50.04.300 számú tervdokumentáció alapján a tárgyi létesítményekre vonatkozó Budapest, VIII. 4. sz. metróvonal felszíni rendezése-Népszínház utcai állomás a munkálataihoz a

### KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST MEGADOM

módosítás nélkül, a következő kikötésekkel:

Csak a Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottság 1100/2006.(IX.25.) számú szerződésével kiadott tulajdonosi hozzájárulással együtt érvényes, a terv szerinti előírások szerint.

A munkaterületként használt járdát a munkálatok befejeztével a kivitelező teljes szélességében köteles helyreállítani.

A nyomvonalba eső gyalogosátkelőknél a járdaszegélyeket a szabályoknak megfelelően kérjük lesüllyeszteni.

**Ezen hozzájárulás 2007. szeptember 30-ig érvényes.**

Az útkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással az engedélyes köteles szintén bejelenteni. Hozzájárulásom idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesíti engedélyest az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen hozzájárulásomat az 1998. évi LXXIII. tv-el és az 1996. évi X. tv-el módosított 1988. évi I. tv. 37.§-a alapján adtam ki. A tervre, vagy a kivitelezésre vonatkozó kezelői hozzájárulás megtagadása miatt, vagy a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása érdekében a Fővárosi Közlekedési Felügyelethez (1061. Bp. Andrassy u. 8.) lehet kérelemmel fordulni, mely I. fokú hatósági döntésig a munkálatok nem kezdhetők meg.

A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt 30 nappal a Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási Osztályától megkérni a munkakezdési közútkezelői hozzájárulást, 2 pld-os rendszeresített formanyomtatványon.

Budapest, 2006. október 06.

Dr. Xantus Judit  
jegyző nevében:

Varga Katalin  
osztályvezető

Hozzájárulásomról értesül:

- 1.) Címzett
- 2.) Irattár



Érkezett: 2006. 08. 30.  
Tervszám: 26-50/2006  
Ügyintéző: Molnár Éva

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Főépítész

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 459-2157, Fax: 333-1764

*(Handwritten signature)*

5. mell.

Közlekedés Kft.

**Borsós Ferenc**  
irodavezető

Budapest, V.  
Bécsi utca 5.  
1052

Ügyintéző: Sz. Molnár Éva  
Ikt. szám: 26-50/2006


Tárgy: Budapest 4. metró Népszínház utca állomás útépités és forgalomtechnika


Tisztelt Irodavezető Úr!


A metróállomás felszíni rendezésének dokumentációját, kérjük a parkolási elemekkel  
kiegészíteni.

Budapest, 2006. augusztus 30.

Tisztelettel

  
Miasnikov Péter  
főépítész





BUDAPEST 4. METRÓVONAL I. SZAKASZ  
JÁRULÉKOS FELSZÍNI RENDEZÉS  
ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

80/002

T. U. Tervezési  
Terve  
2011

Megbízó: BKV Rt. DBR Metró Projekt Igazgatóság

6. mell.

NÉPSZÍNHÁZ UTCA ÁLLOMÁS  
ÚTÉPÍTÉS ÉS FORGALOMTECHNIKA

FORGALOMTECHNIKA  
Az ERKEL SZÍNHÁZ ÉS A KÖZTÁRSASÁG TÉRI PARK  
PARKOLÓ MÉRLEG

SCHMIDT

ELFELJÁRÁS



FUM:

FÖMTERV RT \* UVATERV RT \* MOTT MACDONALD LTD  
A FÖMTERV RT. ÁLTAL VEZETETT TERVEZÉSI KONZORCIUM

Tervezés:



1052 Budapest V., Bécsi u. 5.  
Levélcím: 1364 Budapest, Pf.:262  
Telefon: 235-2000, 235-2010 Fax: 235-2011  
E-mail: ut@kozlekedes.hu Web oldal: www.kozlekedeskft.hu

IRODA: ÚT- ÉS VASÚTTERVEZÉSI IRODA				TERVSZÁM: 2982
TERVEZŐ:  Glódi Tamás 01-10851	FELELŐS TERVEZŐ:  Borsós Ferenc 01-5062	ELLENŐR:	IRODAVEZETŐ:  Borsós Ferenc	UGYVEZETÉS: 

Ez a terv az Közlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.  
Felhasználása csak a tárgyra vonatkozó szerződés keretein belül lehetséges.

Egyeztetve:

Tervméret: m<sup>2</sup>

Tervszám: 50.04.300

Méretarány: M=1:500

Tervfajta:	Helyszín:	Shakág:	Szakági alcsoport:	Irat v. rajz:	Irat vagy rajzszám:	Módosítás:	Év:	Hónap:	Nap:
E	T	F	N	E	U	T	E	0	1
R	2	0	0	0	0	0	0	6	0
5	2	5							





Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  
Budapest VIII-IX. Kerületi Intézete

1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18.  
Telefon: (36-1) 313 9894 Telefax: (36-1) 313 5042

MINISZTERI  
RENDSZERŰNK  
önkéntesen tanúsítva  
Munkaügyi Központ  
SOPRON, 2000. évi



email: 08kerulet@fovaros.antsz.hu

7. mell.

Iktatószám: 76-2/2007

Tárgy: Bp. DBR Metro I. szakasz  
VIII. ker. Népszínház utcai  
állomáshoz kapcsolódó  
útépítés és gyalogos átkelőhely  
kijelölésének közegészségügyi  
szakhatósági véleményezése

Előadó: Tóth Mónika

Hivatkozási szám: -

Melléklet: -

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény értelmében, a Budapest DBR Metro I. szakasz VIII. ker. Népszínház utcai állomáshoz kapcsolódó útépítés és gyalogos átkelőhely kijelölésének engedélyezési tervdokumentációját megtekintettem és az alábbi

## SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNYT

adom:

Közegészségügyi szempontból a tervdokumentáció kivitelezéséhez az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

- A közműkeresztezéseket az illetékes közművállalatok előírásai alapján kell kialakítani.
- Az ivóvízvezeték védelmét mindenkor biztosítani kell. Csőtörés esetén a javított vízvezeték szakaszt fertőtleníteni kell, ismételt használatbavételkor egy arra kijelölt (akkreditált) labor negatív vízminta eredményét kell felmutatni.
- Az útépítésnél (bontás-helyreállítás-új kialakítás) figyelemmel kell lenni a baleset- és csúszásmentességre, valamint a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedésének biztosítására.

Szakvéleményem közegészségügyi, a társhatóságok engedélyét nem tartalmazza, csak azokkal együtt érvényes.

Budapest, 2007. január 8.



Erről értesülnek:

1. Fővárosi Közlekedési Felügyelet  
Közúti-Vasúti Szakág  
1061 Budapest, Andrásy út 8. Levélcím: 1368 Bp. 5. Pf.: 217.
2. Irattár

2007.01.08



## FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1081 Budapest, Dologház u. 1-3. ☒ 1443 Bp., Pf. 154. / ☎ 459-2300  
info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu

**Közép-pesti Tűzmegeelőzési Régió**

regiokezeppes@tuzoltosagbp.hu  
☒ 1443 Bp., Pf. 154. ☎ 459-23-25 / fax: 459-2457

**Szám:** VIII-2001/2007.

**Tárgy:** A Bp. VIII., Népszínház utcai metróál-  
lomáshoz kapcsolódó útépités ügye.

**Ü.i.:** Magosiné Jambrik Hajnalka tű. fhdgy.

**Tel.:** 459-2300/6705

**E-mail:** jambrikh@tuzoltosagbp.hu

**Hiv.sz.:** 1871/6/2006.(M. Takács Attila)

**Fővárosi Közlekedési Felügyelet**  
**Közúti-Vasúti Szakág**  
**Hunyadi István igazgatóhelyettes Úr részére!**

### **Budapest 5.**

Pf.: 217  
1368

Értesítem, hogy a tárgyi ügygel kapcsolatban a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Közép-pesti Tűzmegeelőzési Régiójához érkezett megkeresését és a mellékelt tervdokumentációt megvizsgáltam.

Az 1996. évi XXXI. törvény 12. § (2) bekezdése, a 115/1996. (VII.24.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése, valamint a 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 5. §-a értelmében – a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnokának felhatalmazása alapján – az út-járda használatbavételéhez tűzvédelmi szempontból

### **h o z z á j á r u l o k a z a l á b b i k i k ö t é s e k k e l .**

1. A vízhálózatot érintő átalakításnál, illetve útépitésnél az érintett területen a földalatti tűzcsapokat földfeletti kivitelűre kell cserélni és azok telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal előzetesen egyeztetni kell.
2. A meglévő középmagas épületek közterületi homlokzata előtt fa, fasor, oszlop, parkoló, szabadvezeték, illetve egyéb, a tűzoltó gépjárművek működését befolyásoló tárgyak elhelyezésére; továbbá az oltóvízforrások közelében parkolóhelyek kialakítására csak a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett módon kerülhet sor. A tűzoltási felvonulási területre vonatkozó geometriai, teherbírasi, kialakítási követelményeket szakhatósággal egyeztetni kell.
3. Az építés során az útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával, valamint a zárások befejezését a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontja részére be kell jelenteni.
4. A parkolási rend bármilyen megváltoztatása során be kell tartani az alábbiakat:
  - az oltóvízszerzési helyek állandó megközelíthetőségét biztosítani kell
  - a középmagas épületek utcai homlokzata előtt a tűzoltási felvonulási területen nem szabad parkolót elhelyezni.

41csnoksa  
Főosztály  
Sri Régió  
Dologház u. 3.  
7002/10-01/2007

*I n d o k o l á s*

- ad./1. A módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 46. § (1), (4), (5) bekezdése és a 49. § (1) és (3) bekezdése értelmében szükséges.
- ad./2. A módosított 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. sz. melléklet I/4. fejezet 2.1. pontjában előírtaknak megfelelően.
- ad./3. A tűzoltóság gyors helyszínre érkezése és beavatkozása érdekében - az 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján - szükséges, hogy a Hírközpont az útlezárásokról és a vízelzárásokról előzetes információkkal rendelkezzen.
- ad./4. A módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 49.§ (7), illetőleg 51. § (3) bekezdése, valamint a módosított 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. sz. melléklet I/4. fejezet 2.1.7. pontja alapján.


Kérem, hogy jelen szakhatósági állásfoglalásomat a kiadásra kerülő határozatba belefoglalni, annak 1 példányát - iktatószámunk feltüntetésével - szakhatóságunknak megküldeni szíveskedjék.

Budapest, 2007. január 12.

*Géczy Béla*  
*tűzoltó ezredes*  
*régióvezető*

33

2007.01.12.



V. J. J. J.

9/1 mell

## FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

1081 Budapest, Dologház u. 1-3. ☒ 1443 Bp., Pf. 154. / ☎ 459-2300  
info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu

*Tűzmegelőzési Főosztály*

tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu

☎ 459-2460 / fax: 459-2443

**Szám:** 11094/2007.

**Tárgy:** Tájékoztatás DBR Metró I. szakasz Népszínház utcai állomáshoz kapcsolódó útépitással kapcsolatban

**Hiv.sz.:** 80/6/2007.

**Ü.i.:** Blahó Tamás tú. szds.

**Tel.:** 459-24-60

**E-mail:** blahot@tuzoltosagbp.hu

*Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága  
Fővárosi Kirendeltség-Közúti, Vasúti Osztály  
Dr. Pintér József kirendeltségvezető részére!*

*T. M. T. J. J. - A!  
L. J. J.  
02/27*

**Budapest**

Andrássy út 8.

1061

*Tisztelt Pintér Úr!*

A 2007 február 6-án 9.30 perckor, a Nemzeti Közlekedési Hatóság I. emeleti tárgyalójában, a DBR Metró I. szakasz Népszínház utcai megálló felszíni kialakítása során felmerült tűzvédelmi vonatkozású kérdésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A DBR Metró egyes állomásainak tervezési fázisait megelőző egyeztetések során került megállapításra, hogy minden egyes új állomáshoz kapcsolódóan 8 db. gépjárműfecskenő, egyeztetett méretű felállítási helyének kialakítása szükséges, a szakszerű és gyors tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása érdekében.

Az építési engedélyezési eljárás során elbírált tervek vizsgálatakor, a szakhatósági állásfoglalás kialakításakor fontos szempont volt, hogy a felállítási helyek és a kialakításra kerülő füstmentes lépcsőház, a száraz tűzivíz vezeték, a liftek közötti távolság minél rövidebb legyen, valamint az, hogy a kialakításra kerülő föld feletti tűzcsapok a felállítási helyek mellett legyenek.

A tűzoltói beavatkozást nem hátráltatja, ha felállítási helyek egy része, a Luther utcában kijelölt területen kívül a Köztársaság tér, esetleg a Dologház utca területén, a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetett módon kerülnek kialakításra.

A tűzoltási terület kialakítható oly módon is, hogy a 8 db. gépjárműnek szükséges terület megbontásra kerül, de minimum 4 db. gépjármű felállítási helyét szükséges egy ilyen egységben biztosítani.

A felállítási hely és a metró bejárat, a száraz tűzvíz vezeték betáplálási pontja, a füstmentes lépcsőház közötti területen gépjármű parkolóhelyek ne kerüljenek kialakításra, ezek a beavatkozó tűzoltók munkáját, az esetleges mentést, kiürítést hátráltathatják. A gyalogos mozgást akadályozó kertészeti műtárgyak között minimum 5 méter távolságot szükséges biztosítani.

A tűzoltási felvonulási területen autóbusz megállóhely, valamint metrópótló autóbusz megállóhely kialakítása lehetséges, abban az esetben ha a buszmegálló kialakításához kapcsolódóan a fent leírt igények nem sérülnek.


A terület rendezésekor figyelembe kell venni a környező középmagas és magas épületeinek, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott méretű, tűzoltási felvonulási területének biztosítását is.

A tájékoztatásban leírt kialakítás kizárólag a Népszínház utcai állomással kapcsolatban alkalmazható, a többi engedélyezési eljárásban elbírált állomásnál az engedélyezési tervekben foglaltak szerint szükséges a tűzoltási felvonulási terület, a tűzoltó gépjárművek felállítási helyeinek biztosítása.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2007. február 12.

Üdvözlettel



Ercsényi Ferenc t. ezredes  
tűzoltósági főtanácsos  
főosztályvezető l.

Előadó	...
Ellátó	...
Ellátó	...
Ellátó	...
Ellátó	...

M. Szabó  
10. mell.

**KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

mint I. fokú hatóság

1072 Budapest, Nagydíófa u. 10-12.

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20

e-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9<sup>00</sup>- 12<sup>00</sup>, 12<sup>30</sup> - 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup>- 12<sup>00</sup>-ig

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** KTVF:56450/2006      **Tárgy:** Bp. VIII. ker. DBR Metro I. szakasz  
Népszínház utcai állomásához  
kapcsolódó útépítés és gyalogos  
átkelőhely kijelölés. Szakhatósági  
állásfoglalás

**Előadó:** Gyetvai Katalin      **Szám:** 1871/6/2006  
Patkós Mária

**Fővárosi Közlekedési Felügyelet**  
**Közúti, Vasúti Szakág**  
1368 Bp. 5., Pf.:217

T. Cím tárgyi megkeresésére válaszolva, szakhatósági állásfoglalásomat az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI.16) KöViM rend. 5. § (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint adom meg.

Tárgyi útépítéshez a Közlekedés Kft. 50.04.300 sz. terve alapján

**hozzájárulok**


az alábbi kikötéssel:

- Az építés során keletkező, tovább már az építésben nem használható, hulladékká vált bontási anyagokat az adott hulladékfajta kezelésére jogosult hulladékkezelőnek szabad átadni.

Kérem T. Címet, hogy határozatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 78. § (1) bekezdése értelmében szíveskedjék megküldeni.

Budapest, 2007. január 8.

Dr. Szabó Sándor  
igazgató  
megbízásából:

  
Farkas Márta  
osztályvezető

Kapja: 1. Címzett  
2. Közlekedés Kft. (1364 Budapest, Pf.:262)

AC/107  
KELTŐ

**Ügyiratszám:** HB-612-1/2007.  
**Ügyintéző:** Iván Károly/Juhász Márta  
**Telefon:** 468-0633  
**Fax:** 468-0505

**Tárgy:** Bp., 4. metróvonal VIII. ker.  
Népszínház utcai állomáshoz kapcsolódó  
útépítés és forgalomtechnika - szakhatósági  
állásfoglalás  
**Ügyintéző:** M. Takács Attila  
**Hív. szám:** 1871/6/2006.

**Fővárosi Közlekedési Felügyelet**  
**Közúti Vasúti Szakág**

**Budapest**  
**Pf. 217.**  
**1368**

Megkeresésére és a csatolt melléletek alapján tárgyi ügyben - a szakterületre vonatkozó jogszabályok követelményeinek és a dokumentáció szerint érintett hírközlési szolgáltatókkal folytatott egyeztetések előírásainak feltételül szabása mellett -

**a szakhatósági hozzájárulást megadom.**

A jogszabályokon alapuló követelmények az alábbiak:

Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos építmények, zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát.

Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése más nyomvonal jellegű építményt keresztez vagy megközelít (a továbbiakban együtt: keresztez) az építető vagy üzemeltető (a továbbiakban együtt: fenntartó) a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi.

Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen. (A nyomvonal jellegű építményt keresztező építmény fenntartója gondoskodik a keresztezett nyomvonal jellegű építmények fenntartóinak értesítéséről már a tervezéshez szükséges előmunkálatoknál is.)

*A fenti jogszabályi követelmények a hírközlés működését más módon veszélyeztető más jellegű tevékenységek engedélyezése és végzése során iránymutató előírásként szolgálnak.*

A munkálatok összehangoltsága érdekében a tervező által érintettnek minősített hírközlési építmények fenntartóival folytatott egyeztetések előírásait be kell tartani.

- PanTel Kft. (2005. 02. 21.)
- Antenna Távközlési Szolgáltató Rt. (2005. 02. 07.)
- SIEMENS-TraffiCOM Kft. (2006. 07. 21.)
- Magyar Telekom Rt. (2006. 07. 11.)
- Novotron Kft. (2005. 07. 25.)

Az egyeztetés során rögzítettek a tervdokumentáció részét képezik és a tervezett tevékenység szabályos végzése kötelező feltételének tekintendők.



11. / 2 - 11

A szakhatósági hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

### Indokolás

Szakhatósági hozzájárulásom feltételei a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet - továbbá az utóbbi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján kiadott 9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM együttes közlemény a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről - tartalmán alapulnak. Az MSZ 7487 iránymutató nemzeti szabvány.

Szakhatósági feladatomat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § q) pontja, a 94. § (1) bekezdése valamint 167. §. (1), (2) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdés alapján, valamint a közreműködést igénylő ügyben érintett hatóság eljárására vonatkozó jogszabály előírásaira is figyelemmel láttam el.

Budapest, 2007. január 04.

P.H.

Iván Károly  
vezető engedélyezési munkatárs

- P.H.

80/3 107.





12. mell

# MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

## Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.  
☎ 4-585-836, 4-585-964, • 4-585-800

✉ 1535 Budapest, Pf. 919.  
☎ 4-585-808

### KÖZLEKEDÉS

Fővárosi Tervező Iroda Kft.  
Budapest  
Bécsi utca 5.  
1052


Számunk: Bp. - 01082/2007  
Előadónk: Varga Péter  
Melléklet:  
Számuk: II/116/2007  
Előadójuk: Mihály Mária

**Tárgy:** Budapest, 4. Metróvonal I. szakasz, a Bp. VIII. ker., Népszínház u. állomás felszíni rendezés  
- útépités

Tárgyban jelzett útépitési engedélyhez szükséges szakhatósági hozzájárulásomat a 15/2000.(XI.16.)  
KöViM és a 4/1981 (III.11.) KpM-IpM sz. rendeletek alapján, az alábbi kikötések mellett adom meg:

1. A tervezett munka érinti az ELMŰ-ÉMÁSZ Rt. 10 kV-os és 1 kV-os elektromos hálózatát. Kivitelezésnél a 9004/0982. (Közl. Ért. 16.) KpM-IpM sz. együttes közleményében és az érvényes szabványokban előírtakat be kell tartani.
2. A vezeték biztonsági övezetében történő munkavégzés időtartamára áramszolgáltatói felügyeletet kell megkérni az ELMŰ-ÉMÁSZ Rt. Közép-pesti Régiójától a munka megkezdése előtt 20 nappal.
3. Vezeték biztonsági övezetében a munkák során be kell tartani a villamos biztonsági övezetről szóló, 9/1986(X.30.) IpM sz. rendelettel módosított 11/1984.(VII.22.) IpM sz. rendelet előírásait.
4. A kivitelezés során a keresztezési és megközelítési helyeken 2 m-en belül gépi földmunka nem végezhető.
5. A tervezett útépités során, amennyiben villamos hálózaton rongálódás történik, annak helyreállítási költsége és az üzemkiesésből származó költségek, valamint az esetleges balesetekért a büntetőjogi felelősség a kivitelezőt terheli.
6. Egyben az építési engedély megadásával kapcsolatos fellebbezési jogomról is lemondok.

Budapest, 2007. február 22.



**Jónás Kornél**  
Igazgatóhelyettes

**Co.:** NKH – Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága  
Fővárosi Kirendeltség - Közúti- Vasúti Osztály  
M. Takács Attila  
Budapest  
Andrássy út 8.  
1061

124

Előadó	.....
Ellenőrző	.....
Ellenőrző	.....
Megjegyzés	.....

Stu!

Budapesti Rendőr - főkapitányság  
VIII. kerületi Rendőrkapitányság  
Közrendvédelmi Osztály

13./1 mell.

2007. évi  
203/21

Szám: szn.

Hiv. szám: 169/4/2007.

Ea: Debreczeni Hajnalka r. t.zls.

Tel: 477-37-00/ 48-153 mell.

Cím: 1082, Bp., Vig utca 36.

**DR. PINTÉR JÓZSEF**  
Kirendeltségvezető

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Részére!

1061 Budapest  
Andrássy út 8. szám

A fenti hivatkozási számon érkezett megkeresésében a közlekedési előadó eljárt.

A Józsefváros kerületi Városrendezési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása alapján a 4-es metró Rákóczi téri és Köztársaság téri megállóinak területén végrehajtásra kerülő felszíni közlekedéssel kapcsolatos módosításával kapcsolatban az alábbiakat terjesztem elő:

A Rákóczi tér és a környező utcák forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi javaslatokat teszem:

A Salétrom utca és a Német utca közé eső szakaszon a mélygarázsból kihajtó járművek vezetőinek tájékoztatása szükséges az útszakasz menetirányáról az esetleges közlekedési balesetek megelőzése érdekében. A tervrajzon az „Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla kihelyezése nem szerepel. A biztonságos közlekedés érdekében a mélygarázs kihajtójánál a fenti jelzőtábla elhelyezése szükséges. Amennyiben a fenti jelzőtábla kihelyezésre kerül a közlekedésben résztvevőket a megváltozott forgalmi viszonyokról útburkolati jellel is tájékoztatni kell.

A tervrajzon megjelölésre került két helyen egy közlekedési jelzőtábla, mely a KRESZ jogszabályban nem szerepel, arra utaló rendelkezés nincs. Feltételezésem szerint „Megállni és Várakozni Tilos” jelzőtáblát jelöl. Amennyiben feltételezésem helyes a Német utca és Salétrom utca közötti szakaszon a mélygarázs kihajtó előtt elhelyezett táblát az esetleges „Tiltott Helyen Várakozások” megelőzése végett a Német utca és Déri Miksa utca kereszteződésében a Csarnok mellett a parkolóhelyek végén kell elhelyezni.

A Vásárcsarnok előtti díszburkolattal ellátott sétány mindkét végén útburkolati jellel ellátott gyalogosátkelő helyet kell kialakítani az esetleges gyalogosátjárások elkerülése végett.



Érkezett: 2006.07.20 / 9435  
Tervszám: 3093  
Ügyintéző: Kovács Ágota

10



**BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
Főpolgármesteri Hivatal  
Környezetvédelmi Ügyosztály

AK / A mell

**Közlekedés Kft.**

**Borsós Ferenc**  
irodavezető

1364 Budapest  
Pf. 262.  
Fax: 235-2006

Ikt.sz.: 08-731 /14 /2006

Ea.: Kovács Ágota /VA

Hiv.sz.: II/920

Tárgy: Elvi zöldfelület-gazdálkodási kezelői hozzájárulás a 4. metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezés engedélyezési terve Bp. VIII. ker. Népszínház utcai állomás útépités és forgalomtechnika fejezeteihez

**Tisztelt Irodavezető Úr!**

A 4. metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezés engedélyezési terve Bp. VIII. ker. Népszínház utcai állomás útépitési és forgalomtechnikai fejezeteire vonatkozó, ügyosztályunkra eljuttatott kérelmét elvi zöldfelület-gazdálkodási kezelői hozzájárulás megadása céljából köszönettel megkaptam. Elvi kezelői hozzájárulásom feltételeit az alábbiakban ismertetem.

Borsós Ferenc, a Közlekedés Kft. irodavezetője kérelmére, az ETF\_NE\_UTE\_01\_I\_001-004\_00\_060525 sz. iratok és az ETF\_NE\_UTE\_01\_R\_005-019\_00\_060525 sz. tervek alapján a 4. metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezés engedélyezési terve Bp. VIII. ker. Népszínház utcai állomás útépitési és forgalomtechnikai fejezeteire vonatkozó zöldfelület-gazdálkodási

**ELVI KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST MEGADOM**


az alábbi feltételekkel:

- Hozzájárulásom kizárólag a kezelésünkben lévő Bp. VIII. ker. Köztársaság tér területére vonatkozik.
- A tárgyi tervek alapján végzendő kivitelezési munkálatok megkezdése előtt min. 1,5 hónappal a kivitelezőnek/beruházónak ügyosztályunktól zöldfelület-gazdálkodási kezelői hozzájárulást kell kérni, melynek tartalmaznia kell az építési munkák kezdetének és bejezésének pontos idejét, az építés által elfoglalni tervezett terület nagyságát és pontos lehatárolását - a felvonulási terület megjelölésével -, valamint a tervezett, zöldfelületet érintő munkafolyamatok leírását és időbeli ütemezését.

Elvi kezelői hozzájárulásomat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A § (1) pontjában meghatározott feladatok ellátására alkotott, a fővárosi zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (03.08.) Föv. Kgy. sz. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Budapest, 2006. július

Tisztelettel:

  
**Mrekvicskáné Németh Aranka**  
ügyosztályvezető

Tájékoztatásul kapja:

- Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály
- Közlekedési Ügyosztály
- FŐKERT Zrt. Kertészeti Igazgatóság
- Fővárosi Közterület-felügyelet (1054 Bp., Akadémia u. 1.)



BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL  
KÖZLEKEDÉSI ÜGYOSZTÁLY  
Út- műtárgy alosztály

Szám: 10-308/104/2006.

Előadó: Huszár György

Telefon: 327-1475

Tárgy: 4-es metró VIII. Népszínház utcai állomás felszíni rendezés engedélyezési tervéhez közútkezelői hozzájárulás.

A **DBR METRÓ PROJEKT Igazgatóság**, mint Beruházó (Budapest 1077, Kéthly Anna tér 1.) és **Közlekedés Kft.**, mint Tervező (Budapest, 1052 Bécsi u.5.) kérelmére, az ahhoz csatolt a Tervező által készített **50.04.300 Tsz: 2982 sz.** tervdokumentáció alapján a tárgyi létesítményre vonatkozó

**KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST MEGADOM,**

módosítás nélkül.

a következő kikötésekkel:

- Hozzájárulásom kizárólag a Dologház utcára és a Luther utcára érvényes. Más területek tekintetében a Kerületi PMH illetékes hozzájárulást kiadni.
- A Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását a Vállalkozási és Vagyonkezelési ügyosztálytól meg kell kérni.
- Az útsatlakozások kiemelt szegélyeit a mozgáskorlátozottak közlekedését megkönnyítendő, 2 cm magasságúra le kell süllyeszteni. A süllyesztést teljes járdaszélességben, műszaki akadály esetén legalább 1,0 m szélességben kell kivitelezni.
- A kiviteli terven az aszfaltminőségeket az ÚT 2-3.301 számú Útügyi Műszaki Előírás szerint kérjük megadni. (A vastagságok megfelelőek.)
- A Luther utcán a keresztoszelvényeket az -R011- mintakeresztoszelvénynek megfelelően kérjük módosítani. Tehát a két 3,25 méteres forgalmi sávon túl legyen a magaspont, ne pedig az út közepén.

**EZEN HOZZÁJÁRULÁS 2007. OKTÓBER 1 -IG ÉRVÉNYES.**

*Az útközelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra hivatkozással Beruházó köteles bejelenteni.*

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

☎: 1364 Budapest, 4. Pf. 1. ☎: 327-1131 Fax: 327-1881.

ÚT-12.

Hozzájárulásom idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, ma jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A tervezett munka **építési engedélyköteles**, melyet a **tulajdonosi hozzájárulás** és jelen közútkezelői hozzájárulás birtokában a Fővárosi Közlekedési Felügyeletről meg kell kérni.

Jelen hozzájárulásomat az 1998. évi LXXIII. törvénnyel és az 1996. évi X. törvénnyel módosított 1988. évi I. tv. alapján adtam ki. A tervre, vagy a kivitelezésre vonatkozó kezelői hozzájárulás megtagadása miatt, vagy a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása érdekében a Fővárosi Közlekedési Felügyelethez (1061 Budapest, Andrásy út 8.) lehet kérelemmel fordulni, mely I. fokú hatósági döntésig a munkálatok nem kezdhetők meg. A kérelem a 41/1998. (XII.23.) KHVM számú rendelettel módosított 26/1997. (XII.12.) KHVM számú rendelet értelmében hatósági díjköteles.

A Beruházó, vagy Kivitelező köteles a munka megkezdése előtt 30 nappal, a 2 példányos rendszeresített formanyomtatványon, a KHVM 19/1994. sz. rendelet 6.-7.§-a alapján előírt mellékletekkel együtt a munkakezdési hozzájárulást a BFFH Közlekedési ügyosztálytól megkérni.

Fentiekről értesülnek:

1. DBR METRÓ PROJEKT Igazgatóság (1077 Bp, Kéthly Anna tér 1.)
2. Közlekedés Kft. (1052 Bécsi u. 5.)
3. Közlekedési Felügyelet.
4. Fővárosi Közterület-fenntartó Rt.
5. BFFH Vállalkozási és Vagyonkezelési ügyosztály
6. BFFH Közlekedési ügyosztály, Út- műtárgy alosztály
7. BFFH Közlekedési ügyosztály Forgalmotechnikai alosztály
8. BFFH Közlekedési ügyosztály Titkárságvezetője 2 pl-ban
9. BFFH Központi ügyirat-irányító

Budapest, 2006. szeptember 29.

A főpolgármester megbízásából:

Konyáry Zsófia s.k.  
 alosztályvezető



KIADMÁNY HITELEÜL:

Fővárosi Közlekedési Felügyelet	
Szakág	..... meli .....
Érkezett	.....
Irattár	BFFH AG-ICG
Megjegyzés	187/MICG

Ball

Xico

Blue



## FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

16 mell.

1081 BUDAPEST, VIII. ALFÖLDI U. 7.  
Levél cím: 1439 Bp. Postafiók 637.  
Telefon: 459-6700  
Telefax: 210-0572  
E-mail: [fkfzrt@fkf.hu](mailto:fkfzrt@fkf.hu)

Budapest, 2006. szeptember 11.  
Ügyintéző: Ikerné Szabára Csilla / SK  
Telefon: 464-5915  
Levelünk száma: 551/ / / / 2006.  
Tárgy: Bp., 4. Metróvonal I. szakasz  
járulékos felszíni rendezés engedélyezési  
terve Bp., VIII. ker. Népszínház utca  
állomás útépités és forgalomtechnika  
Tsz.: 2982  
Ikt. sz.: 11/924.

**Közlekedés Kft.**

**Budapest**  
**Bécsi utca 5.**  
**1052**

Érkezett: 2006.09.11 / 11/924  
Tervszám: 2982  
Ügyintéző: Ikerné Szabára Csilla

A részünkre megküldött tárgyi engedélyezési tervet útfenntartói szempontból áttanulmányoztuk, melyre az alábbiakat nyilatkozunk:

- BFFH Közlekedési Ügyosztály Út- műtárgy alosztály megbízásából, mint kerületi tulajdonú tömegközlekedési utat üzemelteti Részvénytársaságunk, a VIII. ker. Népszínház utca József körút – Nagy Fuvaros utca közötti szakaszát, a Nagy Fuvaros utca Népszínház utca – Mátyás tér közötti szakaszát, valamint mint fővárosi tulajdonú főútvonalat a Köztársaság tér Népszínház utca – Kun utca közötti szakaszát (Dologház utca vonala) és a Köztársaság tér Bezerédj utca – Népszínház utca közötti szakaszát (Luther utca vonala).
- A tervezett útépitésekkel, pályaszerkezetekkel egyetértünk azzal, hogy az öntöttaszfalt burkolatú járda kopórétegét ÖA-5 jelű aszfaltból javasoljuk megépíteni.
- A tervezési szakaszon minden gyalogos keresztezésnél a szegélyt 2 cm-re le kell süllyeszteni és be kell építeni a vakok és gyengénlátók segítőkövét.
- A Köztársaság térre tervezett zöldfelület rendezési tervét BFFH Közlekedési Ügyosztály Környezetvédelmi alosztályával egyeztetni kell.
- Az építés megkezdéséig el kell készíteni a minden érintett által jóváhagyott, aláírt üzemeltetői határtervet.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.  
26.

/: Várnagy Jenő :/  
útfenntartási osztályvezető

/: Németh Mónika :/  
mérnökségvezető



FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



1081 BUDAPEST, VIII. ALFÖLDI U. 7.  
Levél cím: 1439 Bp. Postafiók 637.  
Telefon: 459-6700  
Telefax: 210-0572  
E-mail: [fkfzrt@fkf.hu](mailto:fkfzrt@fkf.hu)

Budapest, 2007. január „M”  
Ügyintéző: Ikerné Szabára Csilla/Gné  
Telefon: 464-5915  
Levelünk száma: 551/ /55 /2007.  
Tárgy: Bp. DBR Metro szakasz Népszínház  
utcai állomáshoz kapcsolódó útépítés  
és gyalogos átkelőhely kijelölés ható-  
sági eljárása.  
Sz.: 1871/5/2006.

Fővárosi Közlekedési Felügyelet  
Közúti-Vasúti Szakág

Budapest  
Andrássy út 8.

1061

Az egyeztető tárgyaláson egyéb elfoglaltságaink miatt nem tudtunk részt venni, ezért nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg, melyet kérünk jegyzőkönyvük összeállításánál és határozatuk kiadásánál figyelembe venni szíveskedjenek.

Nyilatkozat:

- A 2006. szeptember 11-i 551/78/154/1920/2006. sz. és a 2006. december 4-i 551/ /2558/2006. sz. Közlekedés Kft. részére megküldött útfenntartói véleményünkben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.  
26.

/: Várnagy Jenő :/  
útfenntartási osztályvezető

/: Németh Mónika :/  
mérnökségvezető u.

26

ku

20/2007

# FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



1081 BUDAPEST, VIII. ALFÖLDI U. 7.  
Levélcím: 1439 Bp. Postafiók 637.  
Telefon: 459-6700  
Telefax: 210-0572  
E-mail: [fkfzrt@fkf.hu](mailto:fkfzrt@fkf.hu)

Budapest, 2007. február „18.”  
Ügyintéző: Ikerné Szabára Csilla/Gné  
Telefon: 464-5915  
Levelünk száma: 551/1256/2007.  
Tárgy: A Bp. DBR Metró I. szakasz  
Népszínház utcai állomásához  
kapcsolódó útépítés és gyalogos  
átkelőhely kijelölés hatósági  
eljárása  
Szám: 80/6/2007.

*T. M. Tóth A. I.*  
*Ull*  
*02/2*

**Nemzetközi Közlekedési Hatóság  
Közép-magyarországi Regionális  
Igazgatósága  
Fővárosi Kirendeltség  
Közúti, Vasúti Osztály**

**Budapest  
Andrássy út 8.**

**1061**

Az egyeztető tárgyaláson egyéb elfoglaltságaink miatt nem tudtunk részt venni, ezért nyilatkozatunkat az alábbiakban adjuk meg, melyet kérünk jegyzőkönyvük összeállításánál és határozatuk kiadásánál figyelembe venni szíveskedjenek.

Nyilatkozat:

- 2006. szeptember 11-i 551/78/154/1920/2006. sz. és a 2006. december 4-i 551/79/2/9/2558/2006. sz. Közlekedés Kft. részére megküldött útfenntartói véleményünkben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.
- Amennyiben 2007. január 9-i BKV Zrt. Közlekedési Főosztály nyilatkozata alapján a 99-es autóbusz útvonala módosításra kerülne, úgy az új nyomvonalakra burkolat-állapot felmérést kell végezni, és be kell szerezni a közművállalatok pozitív hozzájáruló nyilatkozatait is.

**Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.  
26.**

*/: Várnagy Jenő :/*

*/: Németh Mónika :/*

útfenntartási osztályvezető / mérnökségvezető

Szakág ..... mell .....  
*80/14/06*

Érkezett

Iratár

Megjegyzés



Can

13. mell.

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL  
KÖZLEKEDÉSI ÜGYOSZTÁLY

Szám: 10- 308 / 104 / 2006.

Tárgy: 4-es metróvonal I. szakasz,  
VIII. Népszínház utcai állomás

Előadó: Nagy Balázs

Telefon: 327-1498

Közlekedés Kft.

1364 Budapest, Pf. 262.

Tisztelt Cím!


A 4-es metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezés engedélyezési tervéhez kapcsolódó VIII. Népszínház utcai állomás útépités és forgalomtechnikai tervével kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:

- A csomópontban jelenleg villamosos bejelentkezés működik, amely lehetőséget ad a villamos utascserére idejét leszámitva többletvárakozás nélküli áthaladására a csomóponton. A tervezett megoldás a villamosközlekedés feltételeit rontja, a jelzőlámpa előtti sorbanállás esetén kétszeres periódus veszteségre kényszerítve a villamost, adott esetben feltartva a mögöttes járműforgalmat is. Kérjük a jelenlegi előnyben részesítés megtartásával a szabályozástechnika áttervezését.
- A városhatár irányú autóbusz-megálló áthelyezésével a Népszínház utcai villamosperonhoz egyetértünk, azonban a megállóhely jellegétől függően (egyes, vagy kettős jellegű) szabályozástechnikai kérdéseket vet fel.
- A Blaha Lujza tér irányú autóbusz-megálló jelenlegi helyén lévő megtartását kérjük, tekintettel arra, hogy az Auróra utcai egészségügyi intézmény kiszolgáló megállóhelye.

Kérjük a továbbtervezés során észrevételeink szíves figyelembe vételét.

Budapest, 2006. július "11."

Tisztelettel:

  
dr. Rakovszky János  
vezető-főtanácsos  
tömegközlekedési alosztályvezető

1052 Budapest, Városház u. 9-11.  
Levél cím: 1364 Budapest 4. Pf. 1.   Telefax: 327-1841



Érkezett: ...  
Tervszám: ...  
Ügyintéző: ...

20. mell

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL  
KÖZLEKEDÉSI ÜGYOSZTÁLY

Szám: 10- 13 / 1577 / 2006.  
Tárgy: 4-es metró I. szakasz, Népszínház  
utcai állomás

Előadó: Nagy Balázs  
Telefon: 327-1498

T. BORSOS  
NINA

Közlekedés Kft.

1364 Budapest, Pf. 262.

Tisztelt Cím!

A 4-es metró I. szakasz, Népszínház utcai állomás engedélyezési tervével kapcsolatban (tervszám:2982) tömegközlekedési kezelői az alábbi észrevételeket tesszük:

- A 99-es autóbusz városhatár irányú megállóhelyének a Népszínház utcai villamosmegállóhoz történő áthelyezésével egyetértünk, azonban a csomópont zavartalan működéséhez alapvetően szükséges a megállóhely kettős jellegű használata, egyidejűleg villamos és autóbusz utascseréjének biztosítása.
- A Nagyfuvaros utcában felhagyott autóbusz megállóhelyen kérjük a favermek visszaépítésének betervezését.

Kérjük a továbbtervezés során észrevételeink szíves figyelembe vételét.

Budapest, 2006. szeptember "20."

Tisztelettel:

dr. Rakovszky János  
Vezető-tanácsos  
tömegközlekedési alosztályvezető



Érkezett: 2006. 08. 31. / 5203

Tervszám: 3033

Ügyintéző: Közeledés Kft.

## FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1081 BUDAPEST, VIII. ALFÖLDI U. 7.

Levélcím: 1439 Bp. Postafiók 637.

Telefon: 459-6700

Telefax: 210-0572

E-mail: [fkfzrt@fkf.hu](mailto:fkfzrt@fkf.hu)

Budapest, 2006. augusztus 23.

Ügyintéző: Perneszi Gabriella

Telefon: 327-7167

Levelünk száma: 49/2006 / 2006

Tárgy: VIII., ker. Népszínház utca állomás  
forgalomtechnikai engedélyezési terve

### Közeledés Kft.

1052 Budapest

Bécsi u. 5.

A Népszínház utcai metróállomás forgalomtechnikai engedélyezési tervére az alábbi forgalomtechnikai üzemeltetői véleményt adjuk.

A tervezett metróállomás előtti szakaszon a túzoltó felvonulási terület hosszát túlzónak tartjuk, rövidebb terület kialakítását javasoljuk.

A Népszínház utca - Köztársaság tér csomóponti berendezés forgalomirányító központra kötését elengedhetetlennek tartjuk. Kérjük a központra kötés feltételeit megtervezni, és azt a későbbiekben kialakítani.

A csomópontban a Köztársaság téri oldalon futtatott jobbos kapcsolat kialakítását elégségesnek tartjuk.

A Népszínház utcában a Köztársaság tér felőli oldalon a gyalogos-átkelőhelynél ma sárga villogó működik, mert a kanyarodási sugár nagysága lehetővé teszi a gyorsabb gépjármű kanyarodást. A villogó megtartását javasoljuk.

Kérjük forgalomtechnikai üzemeltetői véleményünk szíves elfogadását.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

54.

*Jenová Zoltán*  
/:Jenová Zoltán/  
forgalomtechnikai  
főosztályvezető

*Ember Attila*  
/:Ember Attila/  
dél-budapesti  
mérnökségvezető

Nyilatkozat

**Felvéve:** 2007. január 9-én a Nemzeti Közlekedési Hatóság hivatalos helyiségében tartott tárgyalásról.

**Tárgy:** A Budapest DBR Metró I. szakasz Népszínház utcai állomáshoz kapcsolódó útépités és gyalogos átkelőhely kijelölés úthatósági eljárása.

Képviselt szerv

megnevezése:

FLF ZRT 77

Képviselő neve

telefonszáma:

Ferenc Jablónka

Tárgyi ügyben az általam képviselt szerv részéről az alábbi nyilatkozatot teszem:

- A fentebb felsoroltakról a nyilatkozó a hatóság felhívására, megismerkedéssel tudta meg a meglévő állapotok, kanyarok, útvonalak és gyalogos-átkelők helyéről, és a gyalogosok számára megengedett útvonalakról.
- A kanyarok, útvonalak a járdára kanyarodással vagy ~~közvetlenül~~ ~~közvetlenül~~ a kanyarok és a gyalogosok biztonságosabb körülmények között átjárásának megengedését kérik.
- A fentebb felsoroltakhoz képest a hatóság felhívására a hatóság részéről megengedett útvonalak, kanyarok, útvonalak és gyalogos-átkelők helyéről a hatóság felhívására.

Ferenc Jablónka

51/1-1/2006.

Közlekedés Kft.

Borsós Ferenc  
irodavezető

1052 Budapest, Bécsi u. 5.

**Tárgy:** 4-es metró Népszínház utca állomás útépités és forgalomtechnika engedélyezési terv (Tsz.: 2982)

**Tisztelt Irodavezető Úr!**

Tárgyi tervdokumentációt áttanulmányozva, azzal kapcsolatban a következő állásfoglalást adjuk:

A metróállomás megjelenése alapvetően megváltoztatja a csomópont térségének utasáramlatait, amihez alkalmazkodni kell a tömegközlekedési járatok útvonalvezetésével, és megállóinak elhelyezésével is.

Ennek megfelelően javasoljuk a 99-es autóbusz Blaha Lujza tér irányú megállójának kihelyezését a Népszínház utcára. Így közelebb kerülhetne az átszállási kapcsolatokhoz, elsősorban a metrómegállóhoz.

Ugyanilyen célból megvizsgálandónak tartjuk az ellenkező irányban a 99-es autóbusz Szilágyi u. – Luther u. vonalvezetését, a megállóhely Luther utcában történő elhelyezésével. Így az autóbusz (és megállóhelye) nem zavarja a villamosforgalmat, és sokkal jobb átszállási lehetőséget biztosítana a metróhoz. Foglalkozni kell továbbá a metrópótló autóbusz útvonalvezetésével és az állomás térségében elhelyezendő megállóhelyeivel is.

A tervezett konkrét forgalomtechnikai kialakítással kapcsolatban egyéb észrevételt nem teszünk. Kérjük azonban, hogy az Erkel színház átépítése, fejlesztése projekttel kompatibilis legyen e térség közlekedési, parkolási koncepciója, kialakítása.

A tervező a burkolat újraépítése során a sínkamra idom cseréjét javasolja. Amennyiben az építkezés nem történik meg egy éven belül, akkor más felépítményi anyagok cseréje is szükségessé válhat.

Kérjük fentiek figyelembevételét az engedélyezési eljárás során.

Budapest, 2006. július „ 17 ”

Üdvözlettel:



Bősze Sándor



Nyilatkozat

25. mell

**Felvéve:** 2007. január 9-én a Nemzeti Közlekedési Hatóság hivatalos helyiségében tartott tárgyalásról.

**Tárgy:** A Budapest DBR Metró I. szakasz Népszínház utcai állomáshoz kapcsolódó útépités és gyalogos átkelőhely kijelölés úthatósági eljárása.

Képviselt szerv

megnevezése:

Képviselő neve

telefonszáma:

BKV Zrt. Közlekedés  
Czibik Tamás 4616572

Tárgyi ügyben az általam képviselt szerv részéről az alábbi nyilatkozatot teszem:

Általában fenntartjuk az 51/1537/2006. sz. levélünkben adott állásfoglalásunkat az alábbi kiegészítéssel:

- A 99-es autóbussz Blaha L. tér irányú menetrend kihegyezését a Népszínház utcára tovább is zöld megoldással tartjuk, a Mátyas téri megálló hely egyidejű megvalósulásával az útszomságra fele. De vizsgálanda alternatívák tartjuk a m. Suther utcára (Körvetlenül a metróállomás mell tartása) helyzetét is, az ezzel összefüggő utronalmozdasítás (99-es aut.) megoldásával.
- Gondoskodni kell a metróállomás környékén metrópálya, autóbussz megállóhelyek elhelyezhetőségéről is.
- A 99-es autóbussz Kispert irányú megálló helynek elhelyezése a villamos megállóban, csak a jebrőlampa program olyan kialakítással fogadható el, ami szüntartója a tömörkedés, zavartalan menet. Centrum

Érkezett: 2006.08.21/19493  
Tervszám: 2982  
Ügyintéző: M. Ilona  
**ELMŰ**  
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

26. mell

Közlekedés Kft.

1052 Budapest,  
Bécsi u.5.  
1364 Budapest, Pf.262

Tel.: 235-2014  
Fax: 235-2006

Szekfű Ilona  
közműegyeztető  
Hálózatdokumentáció  
1132 Budapest  
1393 Budapest 62. Pf. 511  
Tel.: 238-1940  
Fax: 238-1949  
Iktatószám: 1464/339 /2006.

Tárgy: Engedélyezési tervhez közműnyilatkozat

(Bp. 4. Metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezésengedélyezési terve. Bp. VII. ker.  
Népszínház u. állomás útépités és forgalomtechnika.Tsz.: 2982 )

Tisztelt Cím!

A tárgyi munka érinti az ELMŰ Rt. 1-10kV-Optika kábeleit.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásához hozzájárulunk.

A fejlesztéssel kapcsolatban –, amennyiben az érinti a tárgyi területet – **Tervezési** osztályunk, míg a **védőcsövezési**, vagy egyéb vezetékek védelmére vonatkozó előírásokról a 3 példányban leadott közműegyeztetett tervek alapján az **illetékes Küzép-pesti Régió** nyilatkozik.

**Kérjük a végleges kiviteli tervet osztályunkra közműegyeztetés céljából benyújtani szíveskedjenek.**

Budapest, 2006-07-31

Tisztelettel,

Bakonyi Péter  
osztályvezető

Szekfű Ilona

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. Közműszaki Szolgálatok Igazgatóság Hálózatdokumentációs Osztály 1132 Budapest, Pf. 511		
Érvényes:	2006 AUG 10	10:00 nap
Tel.: 06-1-238-1940, Fax: 06-1-238-1949		
Ügyintéző:		



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
1203 Budapest, Csepeli Ártáró 1-3.

27/1 mell.

1203 Budapest, Csepeli Ártáró 1-3.  
Telefon: 238-4110  
Telefax: 238-4323  
Számvevőszék bank:  
OTP Bank Rt. 11720001-20203494  
Céginformációs szám: 01-09-699429  
Adószám: 12705616-2-43

Levelünk jele: BDK /2223/06.06.21.  
Levelük jele: II/931

Ügyintézőnk: Hódos Jirina (☎238-4202) *Mj*  
Ügyintézőjük: Mihály Mária

Címzett: **KÖZLEKEDÉS Kft.**  
10:12 Budapest, Bécsi u. 5.  
Levél cím: 1364 Bp., Pf.262  
Tel.: 235-20-00, fax: 235-20-06

*ET* *gödel*

Tárgy: **Bp., 4. Metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezés, VIII. ker.,  
Népszínház utca állomás útépítés és forgalomtechnika - engedélyezési terv.  
Terv sz.: 2982  
Üzemeltetői közműnyilatkozat kérés - válasz**

Tisztelt Cím!

Válaszolva fenti ikt. sz. levelükre tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzett területen az építési munkálatok érintik a BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási hálózatot. A BDK Kft. saját hálózatot fejlesztést nem tervez.

Az átépítési eng. eljáráshoz az alábbi feltétellel hozzájárulunk. Az új engedélyezett útra, az új ill. átépített közvilágítási berendezésekről a kivitelezés kezdése előtt kiviteli tervet kell készíteni.

Az új ill. átépített közvilágítási berendezésekről kiviteli tervet kell készíteni, melyet 3 pld.-ban véleményezésre mellé benyújtani.

A kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat ill. műszaki paramétereket:

- a BFFH Kommunális Ügyosztály képviselője nyilatkozatát a többlet üzemeltetési költségek viseléséről.
- a Beruházó nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezés tulajdonjogáról.
- létesítési nyomvonalrajzot.
- pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darab szám meghatározásával, gyártó és típus megnevezéssel. A kiviteli terv készítése előtt a tervezett berendezések típusait és elhelyezését, energia ellátását a BDK Kft. területi felelőssel kérjük egyeztetni (jelenleg még nem történt meg!).
- pontos anyagkiírást a berendezés ill. szerelvény darab szám meghatározással és típusával.
- a jelelmagyarázatokat, részletes keresztmetszvényeket, villamos számításokat (zárlat- és feszültségszükségesség – szükséges keresztmetszet).
- fénytechnikai számítás, **figyelembe véve az MSZ EN 13201 szabvány** ajánlásait is (úttest, gyalogátkelőhelyek, egyenletesség).
- az út keresztezéseknél a tartalék védőcső, végponti földelés létesítését.
- az út keresztezéseknél a tartalék védőcső, végponti földelés létesítését.

BDK Budapesti Közvilágítási Kft.

*04.07.05*  
*Bécsi*

27/2 mell

A még meglévő közvilágítási berendezés bontása előtt a Beruházó és a BDK Kft. között megállapodásnak kell létrejönnie a bontandó vagyonérték pótlásáról.

A tulajdonunkba, vagy üzemeltetésünkbe kerülő hálózatok és berendezések kivitelezésnél a műszaki ellenőrzéssel a társaságunkat kell megbízni. Megrendelés céljából a BDK Kft. Beruházási képviselőjét kell megkeresni.


A tárgyi munka kivitelezése csak közműegyeztetett, jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhető el.

További szükségességekre szívesen állunk rendelkezésükre.


Budapest, 2006. július 12.

Tisztelettel

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.  
1203 Budapest, Csepeli útjáról 1-5



Kiss István  
üzemeltetési vezető



Hódos Jirina  
területi felelős

Másolatban: Belvárosi Közvilágítási Üzem



Fővárosi Csatornázási Művek  
Részvénytársaság

#077

28/1. mell

Lévelelőnk száma: 5709 - 5362/1/2006. Hál. Főo.

Lévelelők kelle és száma: 23/211/2006.

Ügyintézőnk: Morsányi Gábor

Telefon: 4554-287

Telefax: 2102-503

Ügyintézőjük: Mihály Márta

Telefon: 235-2014

Telefax: 235-2006

Szervezeti egységünk neve, címe:

Hálózati Információs Osztály

1087 Budapest, Kerepesi út 21.

**Közlekedés Kft.**

1354 Budapest, PF. 262

**Tárgy: Budapesti 4. - metróvonal I. szakasz. VIII. Népszínház utcai állomás útépítés és forgalomtechnika**

Tisztelt Címzett!

Hivatkozással fenti tárgyú megkeresésükre közöljük, hogy a tárgyi utcák jelzett szakhúzódnó közcsatornák állapota megfelelő, rendeltetésszerű üzemelésre alkalmas.

Az útépítési munkák által érintett rendeltetésszerű használatra alkalmatlan fedelmű megmunkált felfekvási-felületű, billenésmentes öntöttvas aknalededésre kell átépíteni.

A törött, vagy nem megfelelő állapotú víznyelő öntvények helyett az MSZ EN 124 szabvány megfelelő öntöttvas anyagú, keretes, az FCSM Zrt. által elfogadott és alkalmazott típusú víznyelőket kell beépíteni.

A víznyelőrács a keretben „aitulajdonítás elleni” rögzítéssel rendelkezzen. Átadás - átvétel üzembe helyezésre csak ilyen típusú víznyelők kerülhetnek.

Az éves, jóváhagyott közterületi munkák listájában szereplő útépítések esetén, amennyiben Társaságunkkal szerződést kötnek, az általunk alkalmatlannak ítélt öntvények csere térítésmentesen biztosítjuk.

Kérjük, hogy szerződéskötés céljából a kivitelező a beépítés előtt legalább két héttel keresse meg Főosztályunkat.

Az aknalededéseket és víznyelőrácsokat úgy kell beépíteni, hogy azok a beépítés helyén útpályával egy síkot képezzenek (víznyelőknél 3-5 mm-es összefolyási lejtéssel) megengedett tűréshatár (+0, ill. -1 cm) értéket nem lépik túl.

A kivitelezőnek öt éves garanciát kell vállalnia a kivitelezésre.



Körszelvényű aknára csak körszelvényű szintbehelyező elem, és körszelvényű fedlapkeret építhető rá.

A beépítési megoldások a következők lehetnek:

- 28/2 well*
- a; Önszintező, teleszkópos peremes fedlapkeret, hengerelt aszfaltba építve.
  - b; Önszintező, peremes csőszoknyás fedlapkeret, hengerelt aszfaltba építve.
  - c; Hagyományos fedlapkeret, előre gyártott vasbeton gallérba építve.
  - d; Hagyományos fedlapkeret, nagyszilárdságú elemekkel szintbehelyezve, vasalt betongallérba lehorgonyozva.

Az a; és b; megoldásokhoz a forgalmazók, a c; és d; megoldásokhoz a forgalmazók és az FCsM Zrt. technológiai (építési) útmutatót biztosít.

Az alkalmazott öntvényeknek, elemeknek és technológiának meg kell felelni az MSZ EN 124-es szabvány D-400-as osztály előírásainak, valamint a 3/2003 (I. 25) BM-GKM-KVVM együttes rendelet követelményeinek.

A fedlapokon – a következő jelöléseken túl – szerepelni kell a fővárosi címernek és a "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt." feliratnak is.

A felhasznált öntvényeknek, szintbehelyező elemeknek és technológiának – az erre kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezet által kiállított – Építőipari Műszaki Engedéllyel vagy Megfelelőségi Tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

A szállító köteles kiállítani a Megfelelőségi Nyilatkozatot, a terméket pedig el kell látni Megfelelőségi Jelöléssel (adattáblával).

A Megfelelőségi Nyilatkozat megléte az üzembe helyezés (átvétel) feltétele.

Betervezni illetve beépíteni Ø 600 mm-es aknaletfedést és 320 x 320 mm-es vagy 480 x 480 mm-es víznyelő elemet lehet a tervező előírásai szerint, lemezgrafitos, vagy gömbgrafitos öntvényből, 130 mm-es keretmagasság és min. 60 mm-es keretfelfekvő perem mellett.

Indokolt esetben (pl.: javítás, szőnyegezés) Ø 500 mm-es fedlapkeret is felhasználható.

A szűkítő peremét **megvézni nem szabad**, és a szintbehelyezéshez **felbetonozást alkalmazni nem lehet!**

Csatorna műtárgy és hálózat építéséhez csak minősített, az előírás követelményeinek megfelelő elemek és anyagok használhatóak.

Műszaki átadás-átvételnél a beépített anyagokra vonatkozó bizonylatokat részünkre át kell adni.

A munkálatok megkezdését Társaságunknak ( Hálózati Főosztály, 1087 Budapest, Kerepesi út 21., illetve Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya, Műszaki Ellenőrzési Csoport, 1087 Budapest, Kerepesi út 19., tel 4554100 ) be kell jelenteni, hogy kivitelezés közben a szükséges ellenőrzéseket el tudjuk végezni.

A kivitelezés alatt a csatornák zavartalan üzemét biztosítani kell, a felszíni műtárgyakon keresztül üzemelést gátló anyagok (építési törmelék, aszfalt stb.) a csatornába nem kerülhetnek.

A műszaki átadás – átvételi eljáráson műtárgyainknak tisztának kell lenniük, bennük építési törmelék, aszfalt és egyéb anyag nem lehet.

A meglévő csatornázási létesítmények állagában az útépités során bekövetkezett károsodást azonnal be kell jelenteni Társaságunk Központi Ügyeletére (Tel: 4554-200, 4554-123, 3331-314) és helyre kell állítani.

2006/2 mell



Az esetleges káreseményekért Társaságunk minden felelősséget elhárít.



Felhívjuk t. Önm figyelmét arra, hogy sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén az ismételt helyszíni vizsgálat költségeit Társaságunk díjszabása szerint leszámíthatjuk.

Kérjük a fenti tájékoztatásunkban foglaltak szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2006. július 19.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.  
3

  
Alexandre Lagny  
főosztályvezető 

  
Genser Róbert  
osztályvezető 

Kapják: Címzett, Irattár



Fővárosi Gázművek Rt.  
hálózatberuházási osztály

Érkezett: 2006.07.24. / 4440  
Tervszám: 3093  
Ügyintéző: Kulcsár N.

29. mell

Borsos Ferenc úr  
irodavezető

KÖZLEKEDÉS Kft.

Budapest  
Bécsi u. 5.  
1052

Budapest, 2006. július 17.  
Ikt. szám: K- 1703/HBO  
Ügyintéző: Schnabel György  
Telefon: 477-1351

Ⓣ FAX: 477-1351

Tárgy: Bp. VIII., Népszínház utcai metróállomás útépitése

A tárgyban küldött dokumentációt áttanulmányoztuk és az alábbi véleményt adjuk.

A tervezési területen középnyomású és kisnyomású vezetékeink üzemelnek. A téren lévő körzeti nyomásszabályozónk felújítását a tér rendezésével összhangban 2007-ben tervezzük elvégezni saját beruházásban. Az állomási műtárgy építése miatt a DN 300 acél középnyomású vezetékünk kb. 50 fm-es szakaszát ki kell váltani a beruházó terhére.

Az útépitéssel és térrendezéssel érintett területen lévő gázhálózat állapotvizsgálatát a beruházó bejelentése alapján fogjuk elvégezni.

A munkák végzése során kérjük az alábbiak betartását:

- A gázvezeték-től mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A felszíni szerelvények szintbehelyezéséről gondoskodni kell.
- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie a szakfelügyeletünk megrendelésével egyidőben.
- Az elkészült kiviteli terveket kérjük közműegyeztetésre megküldeni osztályunkra.

Fentiek fegyelembe vétele esetén az ez engedélyezési eljáráshoz hozzájárulunk.

Tisztelettel

Fővárosi Gázművek Rt.  
hálózatberuházási osztály

Németh György  
osztályvezető





Érkezett: 2006. 04. 18. 11  
Tervszám: 30035  
Ügyintéző: Melldorner Mónika



30./1 mell

FAX: NÉMETH-TERV  
HULT

b20

**KÖZLEKEDÉS**  
FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KFT.

**Budapest**  
Pf. 262.  
1364

FV Zrt.  
Mérnökszolgálati osztály  
Ügyintéző: Némethné Tóth Veronika  
Telefon: 465-2606  
Fax: 349-1996  
E-mailcím: vera.nemethne@vizmuvek.hu  
Iktatószám: 346266 (MSZO-2486/06)

**Tárgy: Budapest 4. Metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezés engedélyezési terve**

**VIII., Népszínház utcai állomás útépités**

Tsz: 2982

**KÖZMŰNYILATKOZAT**

Tisztelt Tervezők!

**A tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:**

- a kivitelezés érinti meglévő hálózatunkat,
- az érintett területeken hálózatunk fejlesztését nem tervezzük,
- útépitésre csak a FÖMTERV Zrt. által 50.04.300 tervszámú engedélyezési tervben szereplő (a tárgyi metróállomást érintő) tervezett vízcsövek (kiviteli tervszintű) megépülése után kerülhet sor,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- 1 pld. útépitési kiviteli tervet kérünk osztályunkra véleményezésre benyújtani, melynek része kell hogy legyen a meglévő és a jóváhagyott tervezett vízcsöveket és a tervezett útszegélyeket is tartalmazó közműgenplán,
- a kiviteli terv készítése során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások betartását,
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt az útépités beruházás terhére kivitelezett földfeletti kiviteliúrra kell átépíteni,
- elosztóvezetékeink fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 20 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint süllyesztést nem engedélyezünk,
- esetleges elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, locsolóhálózat kialakítás, stb. ügyében szíveskedjenek a Contact Center Személyes Ügyfélkapcsolati Csoportját megkeresni.
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,
- fenntartjuk a jogunkat arra, ha szükséges, létesítményeink védelmére, átépítésére tegyünk előírást, melyeket az építések terhére kell elvégezni,

- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt stb. telepíteni tilos,
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
  - o a zöldfelületek szegélyezése max. 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
  - o vezetékünk fölé eső zöldfelületekre max. 50-60 cm magasra növő növények ültethetők,
  - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem.
- a kivitelező a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől négy héttel az útépitési munka kezdési időpontját megelőzően - az útépitési munkálatok terhére - írásban rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását. A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az útépitési munka befejeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni.

A területileg illetékes Belvárosi HÜK kirendeltség:

**Vezetője:** Kikilai Gábor, címe: Bp. XIII., Váci út 23-27.

Telefon: 465—2491, Fax: 329-8241, mobil: 06-309-423-466


- A munkavégzés HÜK képviselőjének szakfelügyelete mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal kell kérni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételezéshez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyélfogadási idő: H-P 8:00-17:00).


Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2006.08.08.

Tisztelettel:

  
Horváth Gábor

Mérnökszolgálati osztályvezető



  
Kiss György

Beruházás-tervezési csoportvezető

5. sz. melléklet

31 mell.


**Antenna**  
TÁVKÖZLÉSI RT.

 AZ EÜROTÉL RT. JOGUTÓDJA -  
1119 Bp. Petzval József u. 31-33.

 Antenna Távközlési Rt.  
www.amt.hu  
Telefon: (+36-1) 464-2377  
Telefax: (+36-1) 464-2124

**Telefax**

Címzett: To:	Bebesy László	Feladó: From:	Varga László
Vállalat: Company:	FŐMTERV RT.	Dátum: Date:	2005. február 07.
Fax: Fax no:	345-9550.	Lapok száma ezzel együtt: No. of pages:	1
Telefon: Phone no:	345-9500.	Hivatkozási szám nálunk: Our ref. no.:	
	Nyilatkozat.	Hivatkozási szám önöknél: Your ref. no.:	23/223/2005.

Tárgy: Budapest 4-es metró I. szakasz pesti oldal.

Tisztelt Bebesy László Úr!

Tájékoztatom hogy a fent említett terv érinti az Antenna Távközlési Rt. kábelhálózatát az alábbi területeken:

2. Kálvin téri állomás térsége: A Magyar utca - Kálvin tér - Képiró utca nyomvonalon, amely MATÁV Rt. alépítményben van.
5. Baross téri állomás térsége: A MÁV Rt. és az Antenna Távközlési Rt. közös optikai kábelét a Keleti pu. MÁV Igazgatóság (MÁV alépítmény) és a MÁV Igazgatóság - Baross tér - Fiumei út - Rákóczi út - Rottenbiller utca nyomvonalon, amely MATÁV Rt. alépítményben van.

Az Antenna Távközlési Rt. hozzájárulását adja a terv engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez a MÁV Rt.-vel és a MATÁV Rt.-vel történt egyeztetés feltételével.

Az egyeztetés az Antenna Távközlési Rt. vezeték kábelhálózatára vonatkozik és egy évig érvényes.

Tisztelettel:

Varga László


**Antenna**  
TÁVKÖZLÉSI RT.  
Antenna Távközlési  
Szolgáltató Részvénytársaság  
Budapest XI., Petzval József u. 31-33.  
Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 447.



32. mell  
Központi cím: 2040 Budaörs,  
Puskás Tivadar utca 8-10.  
Tel.: (06-1) 801-1500, fax: (06-1) 801-1501  
www.invitel.hu

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: 2006. év 07. hó 06. napján az INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Rt. hivatalos helyiségében.

Iktatószám: 1638/2006.

Jelen vannak:

Tervező részéről:

FÓMTERV RT. (Urbánfy Jenő)

Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. részéről:

Leichner Tamás

Tárgy: Budapest, VIII. ker. 4. METRÓVONAL I. szakasz Népszínház utcai állomás útépítés és forgalomtechnika

További egyeztetés szükséges: FCSM Rt.

Rajzszám / Tervszám: 50.04.300

A létesítménnyel kapcsolatos nyilatkozat:

A bemutatott kiviteli tervek alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény nyomvonala

### ÉRINTI

az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. meglévő és tervezett optikai hálózatát.

Az optikai hálózatunk 1., a T-COM Rt. tulajdonában lévő alépitményben, 2., a NOVOTRON Informatikai Kft. tulajdonában lévő alépitményben, 3., a TRAFFICOM Kft. forgalomirányító lámpa alépitményében, 4. a Fővárosi Csatornázási Művek /FCSM/ Rt. tulajdonát képező csatornahálózatban, a csatoma felső részén felfüggesztett kialakításban halad.

Fentiek figyelembe vételével, a tervezett létesítmény építésével kapcsolatos megközelítésre, építés ill. keresztezésre vonatkozó előírásokat, a közmünyilatkozatot az 1., T-COM Rt-től, (Bp. XIII. Petneházi u. 50-52.) 2., NOVOTRON Inf. Kft-től, (Bp. XII. Stromfeld A. u. 9.) 3., TRAFFICOM Kft.-től (1143 Budapest, Gizella út 51/57.) 4., FCSM Rt. - től (Bp. XIII. Dózsa Gy. út 154.) Ügyfélszolgálat és Közmuégyeztetés, továbbá a szakfelügyeletet (Bp. VIII. Kerepesi u. 21.) Hálózat Üzemeltetési Osztály Hálózatnyilvántartás és Adatkezelési Csoport-nál kell megrendelni.

Az érintett alépitményhálózat nyomvonalát a kiviteli terven fel kell tüntetni.  
A kivitelezés során a tervezett nyomvonaltól való eltérés esetén a javított kiviteli tervet is kérem betervezni cégünk részére.

A kiviteli terv egyeztetését igazolom, egyben felhívom a figyelmet, hogy a szakhatósági engedélyt a 142/93./X. 13./ sz-ú Kormány rendelet alapján a Budapesti Hírközlési Felügyeletről írásban meg kell kérni. (Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 100.)

A munkaterület átadásról szóló értesítést, cégünk részére megküldeni szíveskedjék.

Jelen nyilatkozat a keletkezéstől számított egy évig érvényes.

A kiviteli tervek egyeztetését, a kapcsolódó, megrendelést követő adatszolgáltatást cégünk költségterítés ellenében végzi.

(Címünk: 2040 Budaörs, Edison u. 4., Tel: 801-48-48, Fax: 801-13-81)

Az adatszolgáltatást az érintett létesítmény, ill. távközlési alépitmény tulajdonosától kell megrendelni.

Hibabejelentés: 06-80/88-00-88 NON-STOP!

Urbánfy Jenő  
Tervező részéről

invitel  
Távközlési Szolgáltató Rt.  
Puskás Tivadar utca 8-10.  
Budaörs, 2040  
Tel: 801-1500  
Fax: 801-1501

Tudat U 8-10  
Távközlési Szolgáltató Rt. részéről



FŐMTERV RT.

1024 Budapest, Lövház u. 37

kelt/édate  
2005. 02.21

levelők kelté/your date  
2005.01.25

iktatószám/reference  
226/02/2005


levelők iktatószáma/your reference

Tárgy: Budapest, 4-es Metró I. szakasz – pesti oldal. Népszínház utcai állomás  
társasága. Tervszám: 50.04.200 Ügyintéző: Feurer Terézia

A részünkre megküldött rajzok alapján a közműegyeztetést elvégeztük. Ezúton nyilatkozunk, hogy a tárgyi munka érinti a PANTEL meglévő távközlési hálózatát.

A megküldött adatszolgáltatás alapján (1db A3-as M=1: 500-as szakági rajz) a kiviteli terveken kérjük feltüntetni a PanTel távközlési hálózatát. Közműüzemeltetői hozzájárulásunkat, a hálózatunkat tartalmazó tervek egyeztetése után tudjuk megadni

A jelen közműegyeztetés és az esetlegesen vele járó adatszolgáltatás díját a PanTel Holding Rt. megbízásából a Díjbeszedő Rt. számlázza ki utólagosan a FŐMTERV RT 1024 Budapest, Lövház u. 37 címre.

  
Jacsoné Weber Ilona

PanTel Holding Részvénytársaság  
Optikai Hálózat Üzemeltetés

PanTel Holding Részvénytársaság  
1113 Budapest  
Bocskai út 134-146.  
Adószám: 12357172-2-44

FŐMTERV RT.	
Érk.	2005 FEBR 2 k.
Juli Rajz Irod	
Tervszám:	Kapja:
Iktatószám: 2305/05	h



# T-Com

35. mell

Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság  
Budapesti Műszaki Szolgáltatási Központ  
Hozzáférési hálózat javítási osztály  
2040 Budaörs, Ady Endre u. 40.  
Postacím: 1541. Budapest

Érkezett: 2006.07.19./U348  
Tervszám: 2382  
Ügyintéző: Mihály T.

Ügyintéző: Kugler Józsefné  
Tel: 347-5309  
Iktatószám: 4399/2006

Com: Beoszt

M  
Kugler Józsefné  
E L

Közlekedés Kft.  
1052 Budapest  
Bécsi út 5.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat (Budapest, 4-es Metró Népszínház utcai állomás  
útépítés).

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott kérelmét megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett munkák érintik hálózatunkat. A tárgyi munkálatok kivitelezése során az alábbi előírások betartását kérjük. A kivitelezés csak T-Com szakfelügyelet mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 8 nappal írásban kell megrendelni (Budapesti MSZK Hozzáférési hálózat javítási osztály, Budaörs, Ady Endre út 40, Szalay József osztályvezető, fax: 06-23-448-115). A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

Az érintett területen burkolatbontással járó hálózatfejlesztést nem tervezünk. A 4-es Metró Népszínház utcai állomásának építésével a távközlési hálózatunk nyomvonala megváltozik ill. áthelyezésre kerül, ezért kérem, hogy a tervező COMTEL Kft-vel (1101, Bp. Kőbányai út 36, Tel.: 433-0220, fax: 262-4901, Kergyó Zoltán tervező ) ezt egyeztetni sziveskedjenek.


A közmű és tervegyeztetési nyilatkozatban és a fentiekben leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi munkálatok csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

**üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk.**

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

Budapest, 2006. július 11.

Tisztelettel:

  
Szalay József  
osztályvezető

**T-Com** .....

Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság  
Budapesti MSZK  
Hozzáférési osztály

17

# Telefax

# ...T...Kábel.

Összes oldalak száma az előlappal együtt: 1  
Total number of pages, including cover page:

Címzett:  
To: Gaál Gézáné

Cég neve:  
Company: Comtel Kft

Telefon:  
Telephone: (06 1) 433 0220

Fax:  
Facsimile: (06 1) 262 4901

Tárgy:  
Subject: Köznyilatkozat

Kapják még:  
Cc:

Feladó:  
From: Thuróczy Imre Tamás

Szervezeti egység:  
Organization unit: MatávkábelTV Kft

Telefon:  
Telephone: (06 1) 459 5821

Fax:  
Facsimile: (06 1) 459 5805

Dokumentumszám:  
Document No.: E.726/2005

Kelt:  
Date: 2005.08.30

Hivatkozva a 2005.08.17-n kelt faxukra közöljük, hogy a

Budapest VIII. kerület, Köztársaság tér 4-es Metró Köztársaság téri állomás környezetében lévő távközlési hálózat kiváltási munkái a T-Kábel Magyarország Kft hálózatát ÉRINTIK.

Hálózatunk a T-Corn Rt alépítményében van.

Az egyeztetési dokumentációban bemutatott adatok helyességéért a tervező, az építésből eredő, esetleg később fellépő károkért az építető felelős!

1db 110mm-es PVC, valamint 63mm-es beálló csöveket kívánunk látesíteni, a Köztársaság tér nyugati és északi szélén. Az új csövek, valamint azok elhelyezési költségeit a T-Kábel Magyarország Kft vállalja, meglévő hálózatának áthelyezési költségei a beruházót terhelik. Az áthelyezés csak jóváhagyott kiviteli terv esetén lehetséges, amihez a T-Kábel Magyarország Kft Műszaki Főmémőkéség Tervezési Osztálya részére 3 példány kiviteli terv beadása szükséges.

Facsimile


T. Kábel Rt  
2005.04.27  
H

FŐMÉMŐKÉSEK


2005 APR 24

5922 H

Üdvözléssel:

  
Kovári József  
osztályvezető

\*Jelen nyilatkozatunk 180 napig érvényes



Kérjük, közleményeztetési igényét a [kozmu@t-kabel.hu](mailto:kozmu@t-kabel.hu) e-mail címre küldje!



**SIEMENS**

Érkezett: 2006. 07. 24. / 1429

Tervszám: 3033

Ügyintéző: Mihály M.

37. mell.

Fax

Siemens TrafficOM Kft.

Oldal(ak): 1

Név

Ribánszkiné Kazinczi Tünde

Osztály

Fejlesztési üzletág

Telephely

1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Telefon

471-2325

Fax

471-2302

E-Mail

Levelük jele

II/1076

Levelünk jele

8840 /2006

Dátum

Budapest, 2006-07-21

Mihály Mária Úrnő részére!

Közlekedés Kft.

Fax: 235-2006

**KÖZMŰNYILATKOZAT**

**Tárgy:** Budapest, 4-es Metróvonal I. szakasz járulékos felszíni rendezés engedélyezési terve, VIII. ker. Népszínház utcai állomás utépítés és forgalomtechnika

Tisztelt Címzett!

A részünkre megküldött rajz alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi munka érinti hírközlő hálózatunkat Siemens TrafficOM Kft. a terv szerinti kivitelezéshez az alábbi kikötésekkel járul hozzá:

Kérjük, hogy adatbeszerzés és közműgyezytetés céljából szíveskedjenek bennünket felkeresni. Tervező írja elő, hogy hálózatunk 2 m-es körzetében csak KÉZI FÖLDMUNKA végezhető. Kérjük továbbá, hogy a tervezés során hálózatunk védelméről, esetleges kiváltásáról szükség szerint gondoskodni szíveskedjenek.

Közműgyezytetés céljából kérjük SIEMENS Forgalomirányítást vagy VILATI-SBH-t is szíveskedjenek felkeresni.

Kivitelezés csak szakfelügyelet mellett végezhető.

Nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Közműgyezytetés: hétfő, szerda 9.00-13.00 óra között.

Üdvözléttel:

**Siemens TrafficOM Kft.**

1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Adószám: 12231384-2-42

MKB 10300002-20134385-000032P

Ribánszkiné Kazinczi Tünde

H-1143 Budapest  
Gizella út 51-57.Tel.: (36-1) 471 2300  
Fax: (36-1) 471-2302

Siemens TrafficOM Hírközlési Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.  
Bejegyezve a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál, 01-09-567072 cégjegyzékszám alatt.

C:\Documents and Settings\KazincziTunde\Documents\okozl\_kft\kozl\_cft\_csu\_kozm\_vil...

